

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA VÝPLNĚ OTVORŮ:

- Okna
- plastová okna s fólií v šedém odstínu (4443), zevnitř okna bílá
 - zasklení izolačním trojsklem 4-12-4-12-4 mm (U_w , min = 0,70 W/m²K)
 - u otevíravých oken možnost mikroventilace (4. poloha kliky)
 - okna s trojcestným kováním

Vchodové dveře

- v povrchové úpravě odpovídající oknům

POZNÁMKA:

Specifikovány pouze výplně vnějších otvorů.


Finální polohy a použití venkovních žaluzií a protihmyzových sítí upřesní před realizací investor !!!

±0,000 úroveň podlahy v přízemí




-0,050 úroveň terasy


-0,050 úroveň krytého vstupu

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím autora projektu a je chráněna zákonem č. 121/2000 Sb. ve znění zákona č. 216/2006 Sb. (autorský zákon). Dokumentace je poskytnuta pro účel stavby spolkové budovy na uvedené parcele a s tím souvisejících činností. Bez výslovného souhlasu zhotovitele není objednatel dokumentace oprávněn tuto dokumentaci jakkoli upravovat, rozmnožovat ani zpřístupnit třetím osobám.

NOVOSTAVBA SPOLKOVÉ BUDOVY V OBCI STRAČÍ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ		
STAVEBNÍK: město Štětí Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí	 www.projektyRD.cz	
MÍSTO STAVBY: k.ú. Stračí p. p. č. 12	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Dalibor Andrejs	PARÉ:
STAVEBNÍ ÚŘAD: Úřad města Štětí - Stavební úřad	VYPRACOVAL: Ing. arch. Ing. Michaela Andrejsová Ing. Dalibor Andrejs	
ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VÝKRES: VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	DATUM: listopad 2018	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1-08
	MĚŘÍTKO: 1: 50	

SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ NUTNO BEZPODMÍNEČNĚ ZAMĚŘIT !!!

ČÍSLO	SCHEMATICKÝ POHLED ZE VNITŘ MÍSTNOSTI 1: 50	POPIS, ROZMĚR MÍSTNOST - KS CELKEM KS
O.1		<p>- JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE VSTUPNÍ OTEVÍRAVÉ PROSKLENÉ - PRAVÉ, V KOMBINACI S PEVNĚ PROSKLENÝM BOČNÍM DÍLEM</p> <p>- BEZ ŽALUZIE</p>
		<p>MÍSTNOST 1.01 1 KS</p> <p>MÍSTNOST 1.02 2 KS</p>
		<p>CELKEM 3 KS</p>
O.2		<p>- JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM. OKNO S TROJCESTNÝM KOVÁNÍM, OTEVÍRAVÉ - LEVÉ, VÝKLOPNÉ</p> <p>- S ŽALUZIÍ</p>
		<p>MÍSTNOST 1.02 1 KS</p>
		<p>CELKEM 1 KS</p>
O.3		<p>- DVOUKŘÍDLÉ FRANCOUZSKÉ OKNO S MEZISLOUPKEM, V OBOU ČÁSTECH OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ, S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, S NÍZKÝM PRAHEM</p> <p>- S ŽALUZIÍ</p>
		<p>MÍSTNOST 1.02 1 KS</p>
		<p>CELKEM 1 KS</p>

SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ NUTNO BEZPODMÍNEČNĚ ZAMĚŘIT !!!		
ČÍSLO	SCHEMATICKÝ POHLED ZE VNITŘ MÍSTNOSTI 1: 50	POPIS, ROZMĚR MÍSTNOST - KS CELKEM KS
O.4		- DVOUKŘÍDLÉ FRANCOUZSKÉ OKNO S MEZISLOUPKEM, V OBOU ČÁSTECH OTEVÍRÁVÉ A VÝKLOPNÉ, S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, S NÍZKÝM PRAHEM - S ŽALUZÍÍ
		MÍSTNOST 1.02 1 KS
		CELKEM 1 KS