



číslo	účel místnosti	podlaha - krytina, sokly, lišty	m ²
1.01	vstupní hala + šatna	keramická dlažba, sokl	8,55
1.02	pobytová místnost	keramická dlažba, sokl	46,90
1.03	kuchyně	keramická dlažba, sokl	6,51
1.04	spíž	keramická dlažba, sokl	2,42
1.05	chodba + úklid	keramická dlažba, sokl	6,17
1.06	sklad	keramická dlažba, sokl	5,36
1.07	wc - ženy / bezbariérové	keramická dlažba, obklad	6,49
1.08	wc - muži	keramická dlažba, obklad	7,13
1.09	terasa	betonová vibrolisovaná mrazuvzdorná dlažba	43,86

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

POZNÁMKA:

- navrženo vytápění se zdrojem v podobě interiérových křovových kamen v kombinaci s akumulací nádrží a s dotopen z rovněž instalovaného elektrokotle pro případ, kdy nebude používán přímáří zdroj - křovová kama
- křovová kama navržena o malém výkonu do místnosti, ve které jsou situována a většinou část výkonu do akumulací nádrže
- velikost akumulací nádrže volit po konzultaci s vybraným dodavatelem systému (doporučeno min. 800 až 1000 l)

±0,000 = 196,40	
±0,000	úroveň podlahy v přízemí
-0,050	úroveň terasy
-0,050	úroveň krytého vstupu

Tato dokumentace je dle zákona č. 121/2000 Sb., ve znění zákona č. 216/2006 Sb. (autorský zákon), Dokumentace je poskytnuta pro účel stavby spolkové budovy na uvedené parcele a s tím souvisejících činností. Bez výslovného souhlasu zhotovitele není obdržetel dokumentace oprávněn tuto dokumentaci jakkoli upravovat, rozmnožovat ani zveřejňovat třetím osobám.

NOVOSTAVBA SPOLKOVÉ BUDOVY V OBCI STRAČÍ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ		
STAVEBNÍK: Město Stráž Mírové náměstí 163, 411 08 Stráž		www.projektyrd.cz
MÍSTO STAVBY: K.U. Stráž p. p. č. 12		
STAVEBNÍ ÚŘAD: Úřad města Stráž - Stavební úřad	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Dalibor Andrejs	PARÉ:
ČÁST: D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB ZÁŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB VÝKRES: VYTÁPĚNÍ - PŮDORYS PŘÍZEMÍ	VYPRACOVAL: Ing. arch. Ing. Michala Andrejsová Ing. Dalibor Andrejs	ČÍSLO VÝKRESU: UT-01
DATUM: listopad 2018		
MĚŘÍTKO: 1 : 50		