

# Zkušební zpráva č. 400548



## **Roch Services GmbH Prüflaboratorium** Nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium DAkkS-Registrier-Nr. D-PL-19434-01-00 **Zkouška pevnosti a stability stožárů**

**Vyhotoveno pro: DATmoLUX a.s.**

**Datum: 17.07.2020**

**Místo: Lübeck**



**Oprávněný kontrolor v z.**



# Obsah

<b>1. Úvod</b>	<b>3</b>
<b>2. Informace k zakázce</b>	<b>4</b>
<b>3. Specifikace zkoušky</b>	<b>4</b>
<b>4. Rochova metoda</b>	<b>5</b>
<b>4.1. Princip zkoušky</b>	<b>5</b>
<b>4.2. Průběh zkoušky</b>	<b>5</b>
<b>4.3. Měření, grafické znázornění</b>	<b>6</b>
<b>5. Kategorie nálezu</b>	<b>7</b>
<b>6. Statistika výsledků</b>	<b>8</b>
<b>7. Seznam stožárů nebezpečných popř. s omezením</b>	<b>9</b>
<b>8. Seznam ulic</b>	<b>10</b>
<b>9. Protokoly zkoušky</b>	<b>11</b>

# 1. Úvod

**Zpráva o provedení zkoušky pevnosti a stability stožárů dle Rochovy metody s evropským patentem-č. EP 1 473 557 B1 a s údaji QM systému v jeho platném znění a s následujícím obsahem:**

**Česká**

- **Informace o zakázce, předmět zakázky, datum provedení zkoušky**
- **Specifikace zkoušky**
- **Grafické znázornění provedení zkoušky**
- **Průběh zkoušky**
- **Zkušební diagram (ideální průběh křivky. materiálová a základová vada)**
- **Kategorie nálezu s výkladem zkoušky a doporučením**
- **Statistika výsledků zkoušky a jejich grafické znázornění**
- **Soupis stožárů s omezením, nestabilních a zcela vadných**
- **Soupis ulic s příslušnými protokolovými čísly**
- **Výsledky zkoušek**

**Tato zkušební zpráva smí být kopírována pouze zcela nezměněná a úplná ve své formě a obsahu. Zkušební výsledky se vztahují výlučně na zkoušené objekty (DIN EN ISO\IEC17025).**

## 2. Informace k zakázce

<b>Zakázka od:</b>	<b>29.06.2020</b>	<b>Zakázka č:</b>	<b>NA/2020/312</b>
<b>Zadavatel:</b>	<b>DATmoLux a.s. Nováčkova 27 614 00 Brno</b>	<b>Zastoupen:</b>	<b>Ing. Bořivoj Sedlák</b>
<b>Předmět:</b>	<b>Osvětlovací stožáry</b>	<b>Termín zkoušky:</b>	<b>2020</b>

Dle Vaší zakázky NA/2020/312 z 29.06.2020 byly přezkoušeny stožáry VO, v souladu s předanými podklady.

## 3. Specifikace zkoušky

Zkouška pevnosti a stability byla provedena dle Rochovy metody s evropským patentem č EP 1 473 557 B1 a s údaji QM-Systému v jeho platném znění. Stožáry byly zatíženy ve 2 osách kolmo na sebe vždy tlakem a tahem zkušebním zatížením, které odpovídá  $\gamma$ -násobku větrného zatížení. Větrné zatížení bylo vypočítáno podle EN 40.

Bezpečnostní koncept obsahuje zohlednění následných materiálů a konstrukčních bezpečnostních koeficientů:

$\gamma_{\text{ocel}} = 1,5 \dots 2,0$   
 $\gamma_{\text{hliník}} = 1,2 \dots 1,5$   
 $\gamma_{\text{beton}} = 1,5 \dots 2,0$

Nejmenší zatěžovací moment v místě vetknutí stožáru do země činí pro zajištění pasivní bezpečnosti:


ocel min = 4,5 kNm  
hliník min = 2,5 kNm

Vyjimku představují jen sloupy, které konstrukčně nemohou pojmout uvedené bezpečnostní koeficienty nebo nejmenší zatěžovací momenty. Tato skutečnost se projeví v doporučení k výsledku testu.




## 4. Rochova metoda

### 4.1 Princip zkoušky




### 4.2 Průběh zkoušky


#### 1. Tlak




#### 2. Tah



#### 3. Tlak





#### 4. Tah



## 4. Rochova metoda

### 4.3 Měření, grafické znázornění





#### Idealní průběh

Stožár vykazuje při zatížení stejnoměrnou výchylku jako při odlehčení a vrací se do výchozí polohy. Přímý průběh zatěžovací a odlehčovací linie.

Je-li zachován tento výsledek u všech čtyř zkoušek, je nález na stožáru negativní, žádná chyba v materiálu stožáru ani v jeho založení.



**Zkušební zatížení:** zátěž k posouzení stability stožáru pro příštích 6 let. Zatížení je zásadně nižší než maximální ohybový moment materiálu.



#### Důkaz materiálové vady

Již před dosažením zkušebního zatížení se objevuje odchylka. Zatěžovací a odlehčovací linie  $F(s)$  Diagramu ukazuje na materiálovou vadu (koroze, únava a zkrhnutí materiálu).

**Zatížení větrem:** referenční hodnota větrné oblasti, se zřetelem na plošný výpočet stožáru dle DIN EN40.



#### Důkaz základové vady

Již před dosažením zkušebního zatížení křivka odhaluje chybu v založení stožáru. Možné příčiny jsou buď poškození základové části sloupu, nebo nedostatečná soudržnost základové vrstvy.



# 5. Kategorie nálezu

	Nálezy	Výklady zkoušek a vyplývající doporučení
Bezpečný	Kategorie 1	<p><b>Stožár splnil zkoušky na bezpečnost.</b></p> <p>Stožár zvládl zkušební zatížení. Založení stožáru je bez závad. Na stožáru nebyla zjištěna žádná plastická deformace, která by ukazovala na překročení meze pružnosti materiálu.</p> <p>Doporučujeme na základě posudku a zkušenosti odborníků, statiků a uživatelů opakovat zkoušku za 6 let.</p>
	Kategorie 2a	<p><b>Stožár splnil v tomto okamžiku zkoušky na bezpečnost s omezením.</b></p> <p>Stožár zvládl větrné zatížení, ale nevyhověl zkušebnímu zatížení. Na základě zjištěné stožárové konstrukce a dodatečně připevněných objektů (reklamní tabule, kabelová vedení, transparenty), by při plném zkušebním zatížení došlo k přetížení stožáru.</p> <p>Doporučujeme na základě posudku a zkušenosti odborníků, statiků a uživatelů dodatečně připevněné objekty odstranit, popř. zredukovat - snížit větrné zatížení stožáru.</p>
	Kategorie 2b	<p><b>Stožár splnil zkoušky na bezpečnost s omezením.</b></p> <p>Na základě zjištěných základových poměrů nebylo možné stožár zatížit zkušebním zatížením. Stožár navzdory nevyhovujícím základovým poměrům vyhovuje větrnému zatížení, zvýšenému o 10-ti % bezpečnostní koeficient, aniž by byla dosažena mez pružnosti materiálu.</p> <p>Doporučujeme na základě posudku a zkušenosti odborníků, statiků, a uživatelů do 2 let od obdržení zkušební zprávy opravit založení stožáru. Po ukončení těchto prací by měl být stožár znovu odzkoušen.</p>
Nebezpečný	Kategorie 2c	<p><b>Stožár splnil v tomto okamžiku zkoušky na bezpečnost s omezením.</b></p> <p><b>Stožár zvládl zkušební zatížení.</b></p> <p>Na stožáru byly prohlídkou zjištěny zvláštnosti, které se v době zkoušky neprojevily negativně na stabilitě stožáru, nejčastěji se jedná o silnou korozi v patě stožáru. Při delším působení by mohlo dojít k porušení stability stožáru.</p> <p>Doporučujeme po obdržení zkušební zprávy tyto zvláštnosti, popř. silnou korozi, odstranit v nejkratší možné době.</p>
	Kategorie 3	<p><b>Stožár nesplnil minimální požadavky na bezpečnost.</b></p> <p>Bezpečnost stožáru není zajištěna z důvodu zcela nevyhovujícího založení.</p> <p>Provozovatel je ihned informován, stožár neprodleně, popř. v průběhu 2 měsíců od obdržení zprávy nutno znovu založit. Po ukončení těchto prací by měl být stožár znovu odzkoušen.</p>
	Kategorie 4	<p><b>Stožár nesplnil požadavky na bezpečnost.</b></p> <p>Stožár nevyhověl zkušebnímu zatížení, byla zjištěna plastická deformace, která je způsobena překročením meze pružnosti materiálu. Bezpečnost stožáru z důvodu vady materiálu není zajištěna.</p> <p>Doporučujeme po obdržení zkušební zprávy v průběhu 2 měsíců stožár vyměnit.</p>
	Kategorie 5	<p><b>Stožár nesplnil minimální požadavky na bezpečnost.</b></p> <p>Stožár je ve stavu akutního nebezpečí zřícení a musí být odstraněn.</p> <p>Provozovatel je ihned informován a stožár zajištěn do neprodleného převzetí provozovatelem.</p>
n		Stožár byl v době zkoušky nedostupný.
-		Stožár v době zkoušky neexistoval nebo zkoušku dle Rochovy metody nešlo použít.

## 6. Statistika výsledků

Nález	Počet stožárů	Podíl v %
Bezpečný	76	95,00
Bezpečný s omezením	2	2,50
Nebezpečný	2	2,50
nz / -	0	0,00
<b>Celkem</b>	<b>80</b>	<b>100,00</b>

Grafické zobrazení



## 7. Seznam stožárů nebezpečných popř. s omezením





**Místo: Roudnice****Oblast: Roudnice**

Ulice	Stožár- č.	Typ stožáru	Nález-Kategorie	Stanoviště	Poznámka
Chelčického	02.01.02	obloukový ocel výška 8,0m	2a	It. Plan	
Kratochvílova	08.01.20	nasazený ocel výška 4,0m	4	It. Plan	Koroze
Kratochvílova	08.01.21	nasazený ocel výška 4,0m	5	It. Plan	Provozovatel informován
Neklanova	20.01.13	obloukový ocel výška 8,5m	2b	It. Plan	

## 8. Seznam ulic





Místo	Oblast	Ulice	Zkušební protokol-č.
Roudnice	Roudnice	9. Května	400548001
Roudnice	Roudnice	Bořivojova	400548002
Roudnice	Roudnice	Chelčického	400548003
Roudnice	Roudnice	Karlovo náměstí	400548004
Roudnice	Roudnice	Kratochvílova	400548005
Roudnice	Roudnice	Michálkova	400548006
Roudnice	Roudnice	Neklanova	400548007
Roudnice	Roudnice	TGM	400548008
Roudnice	Roudnice	V Uličkách	400548009

**Roch-Services DBID:** 1648247  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 10,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** 9. Května  
**Stožár č.:** 22.02.28  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**









**Roch-Services DBID:** 1648248  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 10,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** 9. Května  
**Stožár č.:** 22.02.29  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**













**Roch-Services DBID:** 1648249  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 8,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** 9. Května  
**Stožár č.:** 22.02.33  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648250  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 10,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** 9. Května  
**Stožár č.:** 22.02.34  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648251  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 10,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** 9. Května  
**Stožár č.:** 22.02.35  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**



**Roch-Services DBID:** 1648252  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 10,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** 9. Května  
**Stožár č.:** 22.02.36  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648253  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 10,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** 9. Května  
**Stožár č.:** 22.02.37  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**













**Roch-Services DBID:** 1648254  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 10,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** 9. Května  
**Stožár č.:** 22.02.38  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**



**Roch-Services DBID:** 1648255  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 10,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** 9. Května  
**Stožár č.:** 22.02.39  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648256  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 10,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** 9. Května  
**Stožár č.:** 22.02.40  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**













**Roch-Services DBID:** 1648257  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 10,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** 9. Května  
**Stožár č.:** 22.02.41  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648258  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 10,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** 9. Května  
**Stožár č.:** 22.02.42  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648259  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 10,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** 9. Května  
**Stožár č.:** 22.02.43  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**



**Roch-Services DBID:** 1648260  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 10,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** 9. Května  
**Stožár č.:** 22.02.44  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648261  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** nasazený  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 4,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** 9. Května  
**Stožár č.:** 31.01.03  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**













**Roch-Services DBID:** 1648262  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** nasazený  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 4,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** 9. Května  
**Stožár č.:** 31.01.04  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**



**Roch-Services DBID:** 1648263  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** nasazený  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 4,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** 9. Května  
**Stožár č.:** 31.01.05  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648264  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** nasazený  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 4,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** 9. Května  
**Stožár č.:** 31.01.06  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**













**Roch-Services DBID:** 1648265  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** nasazený  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 4,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** 9. Května  
**Stožár č.:** 31.01.07  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648303  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** nasazený  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 5,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** Bořivojova  
**Stožár č.:** 20.01.02  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**  
**Stožár nahnutý**







**Roch-Services DBID:** 1648302  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** nasazený  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 5,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** Bořivojova  
**Stožár č.:** 20.01.03  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**



**Roch-Services DBID:** 1648314  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 8,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** Chelčického  
**Stožár č.:** 02.01.01  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648316  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 8,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** Chelčického  
**Stožár č.:** 02.01.03  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**













**Roch-Services DBID:** 1648317  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 8,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** Chelčického  
**Stožár č.:** 02.01.04  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**



**Roch-Services DBID:** 1648318  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 8,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** Chelčického  
**Stožár č.:** 02.01.05  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**  
**Stožár nahnutý**








**Roch-Services DBID:** 1648319  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 8,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** Chelčického  
**Stožár č.:** 02.01.06  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**













**Roch-Services DBID:** 1648289  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** nasazený  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 6,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** Karlovo náměstí  
**Stožár č.:** 12.01.08  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648290  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** nasazený  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 6,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** Karlovo náměstí  
**Stožár č.:** 12.01.09  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648307  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** nasazený  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 4,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** Kratochvílova  
**Stožár č.:** 08.01.19  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**



**Roch-Services DBID:** 1648306  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** nasazený  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 6,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** Kratochvílova  
**Stožár č.:** 29.02.06  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648305  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** nasazený  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 5,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** Kratochvílova  
**Stožár č.:** 29.02.07  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**









**Roch-Services DBID:** 1648304  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** nasazený  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 5,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** Kratochvílova  
**Stožár č.:** 29.02.08  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**













**Roch-Services DBID:** 1648323  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 10,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** Michálkova  
**Stožár č.:** 10.03.02  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648322  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 10,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** Michálkova  
**Stožár č.:** 10.03.04  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**



**Roch-Services DBID:** 1648321  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 10,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** Michálkova  
**Stožár č.:** 10.03.06  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648320  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 10,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** Michálkova  
**Stožár č.:** 10.03.08  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**









**Roch-Services DBID:** 1648324  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 10,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** Michálkova  
**Stožár č.:** 10.03.10  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648325  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 10,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** Michálkova  
**Stožár č.:** 10.03.12  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**













**Roch-Services DBID:** 1648326  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 10,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** Michálkova  
**Stožár č.:** 10.03.14  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648298  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 8,5m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** Neklanova  
**Stožár č.:** 20.01.10  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648297  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 8,5m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** Neklanova  
**Stožár č.:** 20.01.11  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**



**Roch-Services DBID:** 1648296  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 8,5m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** Neklanova  
**Stožár č.:** 20.01.12  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648294  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 8,5m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** Neklanova  
**Stožár č.:** 20.01.14  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**









**Roch-Services DBID:** 1648293  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 8,5m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** Neklanova  
**Stožár č.:** 20.01.17  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**













**Roch-Services DBID:** 1648292  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 8,5m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** Neklanova  
**Stožár č.:** 20.01.18  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648291  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 8,5m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** Neklanova  
**Stožár č.:** 20.01.19  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648301  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 8,5m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** Neklanova  
**Stožár č.:** 20.03.08  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**



**Roch-Services DBID:** 1648300  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 8,5m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** Neklanova  
**Stožár č.:** 20.03.09  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648299  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 8,5m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** Neklanova  
**Stožár č.:** 20.03.10  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**









**Roch-Services DBID:** 1648272  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 10,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** TGM  
**Stožár č.:** 14.02.04  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**













**Roch-Services DBID:** 1648271  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 10,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** TGM  
**Stožár č.:** 14.02.05  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648270  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 10,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** TGM  
**Stožár č.:** 14.02.06  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648269  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 10,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** TGM  
**Stožár č.:** 14.02.08  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**



**Roch-Services DBID:** 1648273  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 10,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** TGM  
**Stožár č.:** 14.05.05  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648274  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 10,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** TGM  
**Stožár č.:** 14.05.06  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**













**Roch-Services DBID:** 1648275  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 8,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** TGM  
**Stožár č.:** 14.05.07  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648276  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 10,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** TGM  
**Stožár č.:** 14.05.08  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648287  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 6,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** TGM  
**Stožár č.:** 14.05.11  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**



**Roch-Services DBID:** 1648286  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 6,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** TGM  
**Stožár č.:** 14.05.12  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648277  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 10,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** TGM  
**Stožár č.:** 15.02.01  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**













**Roch-Services DBID:** 1648278  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 10,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** TGM  
**Stožár č.:** 15.02.02  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648279  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 10,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** TGM  
**Stožár č.:** 15.02.03  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648280  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 10,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** TGM  
**Stožár č.:** 15.02.04  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**



**Roch-Services DBID:** 1648281  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 10,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** TGM  
**Stožár č.:** 15.02.05  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648282  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** dvojitý obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 9,5m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** TGM  
**Stožár č.:** 15.02.06/07  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**













**Roch-Services DBID:** 1648268  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 10,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** TGM  
**Stožár č.:** 15.02.08  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648267  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** beton výška 10,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** TGM  
**Stožár č.:** 15.02.09  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648266  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 8,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** TGM  
**Stožár č.:** 15.02.10  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**



**Roch-Services DBID:** 1648285  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 6,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** TGM  
**Stožár č.:** 15.02.46  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648288  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 6,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** TGM  
**Stožár č.:** 15.02.47  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**













**Roch-Services DBID:** 1648284  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 6,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** TGM  
**Stožár č.:** 15.02.48  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648283  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 14.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 6,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** TGM  
**Stožár č.:** 15.02.49  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648310  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** nasazený  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 4,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** V Uličkách  
**Stožár č.:** 05.01.02  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**



**Roch-Services DBID:** 1648311  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** nasazený  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 4,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** V Uličkách  
**Stožár č.:** 05.01.03  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648312  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** nasazený  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 4,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** V Uličkách  
**Stožár č.:** 05.01.04  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**













**Roch-Services DBID:** 1648313  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** nasazený  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 4,0m  
**Nález:** 1  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** V Uličkách  
**Stožár č.:** 05.01.05  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**







**Roch-Services DBID:** 1648315  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 8,0m  
**Nález:** 2a  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** Chelčického  
**Stožár č.:** 02.01.02  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**



**Roch-Services DBID:** 1648295  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** obloukový  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 8,5m  
**Nález:** 2b  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** Neklanova  
**Stožár č.:** 20.01.13  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**



**Roch-Services DBID:** 1648308  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** nasazený  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 4,0m  
**Nález:** 4  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** Kratochvílova  
**Stožár č.:** 08.01.20  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**  
**Koroze**





**Roch-Services DBID:** 1648309  
**Zakázka-č.:** 400548  
**Termín zkoušky:** 15.07.2020  
**Typ stožáru:** nasazený  
**Materiál stožáru/výška:** ocel výška 4,0m  
**Nález:** 5  
**Místo:** Roudnice  
**Oblast:** Roudnice  
**Ulice:** Kratochvílova  
**Stožár č.:** 08.01.21  
**Stanoviště:**  
**Plan**  
**Poznámky:**  
**Provozovatel informován**

