












Moduly komunikací třídy M								
modul	třída	náhled	šířka	výška	vzdálenost stožár-vozovka	rozteče mezi svítidly	délka výložníku	max. příkon svítidla
č. 1	M4 ID 123		2+8+2m	10m	2m	35m	2m	65W
č. 2	M4 ID 509		2+5+8 +3+2m	10m	2,5m	35m	2m	65W
č. 3	M5 ID 533		2+8m	10m	2m	45m	2m	65W
č. 4	M5 ID 534		2+8+2m	10m	2,5m	45m	2m	65W
č. 5	M5 ID 429		2+8+2m	10m	2m	45m	2m	65W
č. 6	M5 ID 429		2+8+4+2m	10m	6m	35m	2m	65W
č. 7	M5 ID 429		2+8m	10m	2m	45m	2m	65W
č. 8	M5 ID 513		2+8+1+2m	10m	3m	45m	2m	65W
č. 9	M5 ID 125		7+2m	10m	2m	45m	2m	65W
č. 10	M5 ID 124		2+3+7+2m	10m	5m	40m	2m	65W
č. 11	M5 ID 124		2+7+2m	10m	2m	45m	2m	65W
č. 12	M5 ID 124		7+2m	10m	2m	45m	2m	65W
č. 13	M5		8m	10m	2m	45m	2m	65W


č.14	M6 ID 153		7+2m	10m	3m	45m	2m	40W
č.15	M6 ID 153		2+7m	10m	2,5m	45m	2m	40W
č.16	M6 ID 126		2+7+2m	10m	2m	45m	2m	40W
č.17	M6 ID		7m	10m	2m	45m	2m	40W

Moduly komunikací třídy C




modul	třída	náhled	šířka	výška	vzdálenost stožár-vozovka	rozteč mezi svítidly	délka výložníku	max. příkon svítidla
č. 18	C5		2+7m	10m	2m	45m	2m	50W

Moduly komunikací třídy P

modul	třída	náhled	šířka	výška	vzdálenost stožár-vozovka	rozteč mezi svítidly	délka výložníku	max. příkon svítidla
č. 19	P4		3-4m	8m	2m	45m	1m	32W
č. 20	P4		5-6m	8m	2m	45m	1m	35W
č. 21	P4		7-8m	8m	2m	45m	1m	40W
č. 22	P5		3-4m	8m	2m	45m	1m	25W
č. 23	P6		3m	8m	2m	50m	1m	20W
č. 24	Cyklostezka P5		2,5m	8m	2m	50m	Ø	25W
č. 25	Parky P5		3m	6m	2m	40m	Ø	20W

č. 26	Chodník P5		2m	5m	1m	30m	Ø	12W
-------	---------------	---	----	----	----	-----	---	-----

Moduly komunikací třídy P - historická oblast

modul	třída	náhled	šířka	výška	vzdálenost stožár-vozovka	rozeč mezi svítidly	délka výložníku	max. příkon svítidla
č. 27	P4		5-6m	4,5m	1m	22m	0,5m	2x25W
č. 28	P4		4m	4,5m	1m	22m	0,5m	2x25W
č. 29	P4			4,5m			0,5m	4x25W

Moduly PMK

modul	popis
č. 30	Všechna parkoviště jsou zatříděna dle ČSN EN 12464-2 Tabulka 5.9 - Parkoviště, referenční číslo 5.9.1 Jedná se o místa se slabším provozem, parkoviště obchodů, řadových a nájemních domů. Udržovaná osvětlenost těchto prostor je 5 lx a svým požadavkem odpovídá třídě osvětlení P4.