

Titulní list

Povodňový plán obce Zašová

Pověřená obec: Valašské Meziříčí

Vodní tok: Rožnovská Bečva s přítoky

Správce vodního toku: Povodí Moravy s.p. Brno,

Lesy ČR, Správa toků – oblast povodí Moravy

Zpracovatel: **Ing. Pavel Skalický**
Karafiátova 1312, Valašské Meziříčí

Č.aut.: 1300226

Květen 2006

Potvrzení souladu s povodňovým plánem obce s rozšířenou působností
dneč.j.

Stanovisko správce vodního toku
dneč.j.

ZMĚNOVÝ LIST

[illegible]

Pozn.

Při změně v povodňovém plánu se provede výměna příslušného listu a do Změnového listu se poznamená, o jakou změnu se jedná a kdo ji provedl. Správnost se potvrdí podpisem.

I. Úvod

I-1 Základní ustanovení

Legislativně je ochrana před povodněmi uzákoněna:

zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a při vyhlášení krizové situace krizovými plány, a to zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (dále jen krizový zákon) č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (dále jen zákon o IZS)

Ochrana před povodněmi § 63 zákona č. 254/2001 Sb.

odst. 1: Ochrana před povodněmi jsou opatření k předcházení a zamezení škod při povodních na životech a majetku občanů, společnosti a na životním prostředí prováděna především systematickou prevencí, zvyšováním retenční schopnosti povodí a ovlivňováním průběhu povodní.

odst. 2: Ochrana před povodněmi je zabezpečována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými plány.

V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

starostové, obecní a městské úřady všech obcí a měst ve správním obvodu

obecní úřady obcí s rozšířenou působností (MěÚ Valašské Meziříčí)

Krajský úřad Zlínského kraje

ministerstvo životního prostředí

zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší ministerstvu vnitra.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

- a) povodňové komise obcí
- b) povodňové komise obcí s rozšířenou působností
- c) povodňová komise kraje
- d) Ústřední povodňová komise České republiky

Povodňovou komisi obce zřizuje starosta obce a zároveň je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje ze zaměstnanců obecního úřadu a občanů obce. Povodňová komise obce je podřízena povodňové komisi obce s r.p..

Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a vydávat příkazy na ochranu před povodněmi. Tyto příkazy nejsou rozhodnutími dle správního řádu.

I-2 Povodně

(1) Povodněmi se pro účely tohoto zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přírozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením krizové situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

(2) Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při:

dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci,

déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů, nebo

vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

I-3 Povodňová opatření

(1) Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně jsou

stanovení záplavových území,

vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity,

povodňové plány

povodňové prohlídky,

příprava předpovědní a hlásné povodňové služby,

organizační a technická příprava,

vytváření hmotných povodňových rezerv,

vyklízení záplavových území,

příprava účastníků povodňové ochrany,

činnost předpovědní povodňové služby,

činnost hlásné povodňové služby

varování při nebezpečí povodně

zřízení a činnost hlídkové služby

evidenční a dokumentační práce

(2) Opatření za povodně jsou:

řízené ovlivňování odtokových poměrů,

povodňové zabezpečovací práce,

povodňové záchranné práce,

zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasazeném povodní

(3) Součástí povodňových opatření jsou dokumentační práce, vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod, příčin negativně ovlivňujících průběh povodně, účinnosti přijatých opatření a návrhy na úpravu povodňových opatření.

(4) Povodňová opatření ve smyslu ustanovení § 65 tohoto zákona nejsou výstavba, údržba a oprava staveb a ostatních zařízení sloužících k ochraně před povodněmi, jakož i investice vyvolané povodněmi.

I-4 Předpovědní a hlásná povodňová služba

Předpovědní povodňovou službu zabezpečuje podle § 73 zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve spolupráci se správcem povodí.

Na předpovědní povodňové službě se v ČHMÚ podílí úsek meteorologie, úsek hydrologie a regionální pobočky ústavu. Ústav má vybudováno centrální předpovědní pracoviště (CPP) v Praze – Komořanech a 6 regionálních předpovědních pracovišť (RPP) na pobočkách. Pražské pracoviště má

hlavně celostátní působnost, ale také regionální působnost pro středočeskou oblast, dolní tok Labe až po státní hranice a některá další povodí (Jizera, Sázava). Meteorologická služba na CPP v Praze a RPP v Ústí nad Labem a v Ostravě je zajišťována v nepřetržitém provozu. Hydrologická služba funguje za normálních podmínek v jedné pracovní směně (včetně volných dnů), za povodní se provoz podle potřeby prodlužuje až na nepřetržitou službu.

Hlavním účelem předpovědní služby je informovat povodňové orgány a ostatní účastníky povodňové ochrany o nebezpečí vzniku povodně a o jejím vývoji. Předpovědní pracoviště CPP/RPP vydávají při očekávání extrémních meteorologických nebo hydrologických jevů **upozornění a výstrahy**, v průběhu povodně pak **informační zprávy** o jejím dosavadním a očekávaném vývoji.

Hydrologická předpověď se standardně denně vydává pro 18 předpovědních profilů na hlavních tocích. V našich přírodních podmínkách je časový předstih předpovědi omezen postupovými dobami průtoků na vodních tocích a činí 3 až maximálně 24 hodin. V době povodní se frekvence zpracování předpovědi podle možností a dostupných vstupních informací zvyšuje, provádí se odhad kulminace povodňové vlny, a to i pro další profily. Zaváděním meteorologických a hydrologických předpovědních modelů, které využívají informací o spadlých případně očekávaných srážkách, se časový předstih předpovědi bude postupně zvyšovat.

Hlásná povodňová služba

- (1) Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správcem povodí.
- (2) Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a ORP a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu.
- (3) Vlastníci vodních děl vzdouvajících vodu oznamují nebezpečí zvláštní povodně [§64odst.2 písm. c)] příslušným povodňovým orgánům, Hasičskému záchrannému sboru České republiky a v případě nebezpečí z prodlení varují bezprostředně ohrožené fyzické a právnické osoby
- (4) Osoby, které zajišťují telekomunikační služby, jsou povinny přednostně zabezpečovat komunikaci zpráv a hlášení předpovědní a hlásné povodňové služby

Hlásná služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování občanů a k řízení opatření k ochraně před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a obcí s r.p. a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu.

Systém hlásné povodňové služby je decentralizovaný, založený na aktivitách všech účastníků ochrany před povodněmi a přizpůsobený místním podmínkám. Systém musí být na jednotlivých úrovních řízení ochrany před povodněmi propojen s povodňovými plány, a to zejména v těchto návaznostech:

- stanovení hlásných profilů a stupňů povodňové aktivity
- zabezpečení pozorování hlásných profilů a předávání hlášení
- opatření prováděná při dosažení nebo vyhlášení stupňů povodňové aktivity

V systému povodňové hlásné služby rozlišujeme dva hlavní směry předávání informací:

- a) informace postupují dolů, tj. od pracovišť předpovědní povodňové služby ČHMÚ nebo vodohospodářských dispečinků Povodí přes povodňové orgány ucelených povodí, povodňové orgány ORP, obce až k obyvatelstvu a ohroženým subjektům. Charakter informace se postupně cestou dolů doplňuje a konkretizuje podle místních podmínek a povodňových plánů. Do této kategorie patří i hlášení, které posílá jedna obec dalším obcím níže po toku.
- b) informace postupující zdola nahoru, tj. od provozovatelů hlásných profilů, hlídkové služby, k povodňovým orgánům obcí, obcí s r.p., uceleného povodí a ústřednímu povodňovému orgánu, sloužící pro hodnocení průběhu povodňové situace a řízení prováděných opatření. Tyto informace se cestou nahoru vyhodnocují a syntetizují do formy odpovídající příslušné úrovni a podrobnosti řízení.

Podrobnosti upravuje Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (dále jen metodický pokyn MŽP). V roce 2005 byl proveden výběr hlásných profilů a stanoveny směrodatné limity pro stupně povodňové aktivity dle Vyhl. č. 15/2005. Hlásné profily na tocích byly nově rozděleny do tří kategorií:

základní hlásné profily – **kategorie A**, jejichž provozovateli jsou ČHMÚ nebo Povodí

doplňkové hlásné profily – **kategorie B**, zřizované krajskými úřady a provozované místně příslušnými obcemi

pomocné hlásné profily – **kategorie C**, provozované účelově obcemi nebo vlastníky ohrožených nemovitostí

Hlásné profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby. Profily kategorie C mají lokální význam a mohou spolu s profily kategorie B tvořit základ místních varovných systémů pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu, zejména při přívalových povodních na malých tocích. Místní systémy lze doplňovat také hlásnými stanicemi pro sledování srážek.

I-5 Stupně povodňové aktivity a činnost při dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity

- (1) Stupni povodňové aktivity se pro účely tohoto zákona rozumí míra povodňového nebezpečí vázaná na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu v příslušném povodňovém plánu.
- (2) Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity:
 - a) **první stupeň (stav bdělosti)** nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně,
 - b) **druhý stupeň (stav pohotovosti)** se vyhláší v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; vyhláší se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu,
 - c) **třetí stupeň (stav ohrožení)** se vyhláší při nebezpečí vzniku škod většího

rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhláší se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace

- (3) Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhláší a odvolávají ve svém územním obvodu povodňové orgány. Podkladem je dosažení nebo předpověď dosažení směrodatného limitu hladin nebo průtoků stanovených v povodňových plánech, zpráva předpovědní nebo hlášené povodňové služby, doporučení správce vodního toku, oznámení vlastníka vodního díla, případně další skutečnosti charakterizující míru povodňového nebezpečí. O vyhlášení a odvolání povodňové aktivity je povodňový orgán povinen informovat subjekty uvedené v povodňovém plánu a vyšší povodňový orgán
- (4) Směrodatné limity vodních stavů pro vyhlášení stupňů povodňové aktivity jsou obsaženy v povodňových plánech

I-6 Správa vodních toků a vodoprávní úřad:

Na území obce spravují vodní toky tyto organizace:

Povodí Moravy s.p. Brno, Dřevařská 11

Lesy ČR s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106 Hradec Králové,

Správa toků – oblast povodí Moravy Vsetín, U Sklárén 781, 755 18 Vsetín

Vodoprávní úřad:

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí,

Příslušné související povodňové komise:

Povodňová komise Zlínského kraje

Povodňová komise správního obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí

1-7 Aktualizace povodňového plánu :

Aktualizace bude zajišťována vždy k 28.2. kalendářního roku - zajistí předseda PK

V - Věcná část

Obec Zašová se nachází na území vsetínského okresu, který se rozkládá v severojižním směru mezi hřebeny Veřovických vrchů na severu a Vsetínských vrchů na jihu. V roce 1985 byla k obci Zašová připojena sousední obec Veselá. Hranici mezi obcemi tvoří řeka Rožnovská Bečva. Podél této řeky leží silnice i železnice spojující Zašovou s Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm.

Obec Zašová se rozkládá 5 km východně od Valašského Meziříčí v nadmořské výšce 338 m na poměrně velkém území, severním směrem od Rožnovské Bečvy až do podhůří Veřovických vrchů. Severní hranice katastru obce tvoří hřeben Veřovických vrchů s nejvyšším místem katastru Huštýnem (749 m). Patří k větším obcím.

Zástavbu obce tvoří především rodinné domky venkovského typu umístěné převážně v údolí Zašovského a Veselského potoka. Valašský charakter vesnice dotváří i několik usedlostí a menších chalup nacházejících se v okrajových částech obce na pasekách, což je typické pro tento kopcovitý kraj. V 80-tých letech částečně narušila vesnický ráz obce výstavba 8-mi panelových domů.

S rozvojem podnikání od roku 1990 se v jižní části obce vyčlenila průmyslová zóna Luhy,

která přinesla místním obyvatelům možnost pracovního uplatnění přímo v místě bydliště. Přesto větší část ekonomicky činného obyvatelstva dojíždí za prací převážně do nejbližších měst Valašského Meziříčí a Rožnova pod Radhoštěm.

Největšími přítoky Rožnovské Bečvy v katastru obcí Zašová a Veselá jsou především tyto potoky:

Pravobřežní: Zašovský potok + přítoky Kačínový a Stračka

Levobřežní: Veselský potok

V inundačním území výše jmenovaných toků se nachází zejména obytná zástavba rodinných domků, rekreační objekty, průmyslový areál Luhy, areály drobných provozoven, občanská vybavenost a komunikační trasy včetně silnice I/35 a železniční tratě ČD Valašské Meziříčí – Rožnov p. R.

V intravilánu obce se nachází 20 silničních mostků a 14 lávek přes hlavní tok, 15 mostků místních komunikací přes přítoky a několik propustků.

V.1 Hydrologické údaje

Po povodni v roce 1997 byla zničená břehová zpevnění na území obce obnovena. Minimální kapacita profilu v kritických místech potoků se pohybuje okolo Q_5 , Rožnovské Bečvy Q_{20}

Seznam významných vodních toků				
Název toku	V úseku od do	ČHP	Plocha povodí F (km^2)	Správce
Rožnovská Bečva	5,8 - 9,95	4-11-01-120	254,323 (celkem)	Povodí Moravy s.p.
Veselský potok	Ústí - k pramenům	4-11-01-115	1,938	Lesy ČR – OST Vsetín
Zašovský potok	Ústí - k pramenům	4-11-01-117	12,576	Lesy ČR – OST Vsetín
Kačinský pot.	Ústí - k pramenům	4-11-01-117	2,693	Lesy ČR – OST Vsetín
Stračka	Ústí - k pramenům	4-11-01-117	1,761	Lesy ČR – OST Vsetín

V2.11 Základní hydrologické údaje						
Vodní tok		Rožnovská Bečva				
Profil		Valašské Meziříčí – říč. km 1,40				
Plocha povodí		253,02 km ²				
Průměrný roční průtok (m³/s)		3,50				
N-leté průtoky (m³/s)						
Q ₁	Q ₂	Q ₅	Q ₁₀	Q ₂₀	Q ₅₀	Q ₁₀₀
66.5	116	161	214	274	364	441

V2.12 Základní hydrologické údaje	
Vodní tok	Zašovský potok
Profil	Nad soutokem
Plocha povodí	12,967 km^2

Průměrný roční průtok		m^3/s				
N-leté průtoky						
Q ₁	Q ₂	Q ₅	Q ₁₀	Q ₂₀	Q ₅₀	Q ₁₀₀
5,1	8,4	14,4	20,0	26,3	36,4	46,3

V2.13	Základní hydrologické údaje					
Vodní tok		Veselský potok				
Profil		Ústí do Rožnovské Bečvy				
Plocha povodí		1,938 km ²				
Průměrný roční průtok		m ³ /s				
N-leté průtoky						
Q ₁	Q ₂	Q ₅	Q ₁₀	Q ₂₀	Q ₅₀	Q ₁₀₀
0.75	1.24	2.2	3.1	3.9	5.4	6.9

V2.14	Základní hydrologické údaje					
Vodní tok		Kačínový potok				
Profil		Soutok se Zašovským potokem				
Plocha povodí		2,693 km²				
Průměrný roční průtok		m³/s				
N-leté průtoky						
Q ₁	Q ₂	Q ₅	Q ₁₀	Q ₂₀	Q ₅₀	Q ₁₀₀
1.04	1.73	3.0	4.2	5.4	7.5	9.6

V2.15	Základní hydrologické údaje					
Vodní tok		Stračka				
Profil		Soutok se Zašovským potokem				
Plocha povodí		1,761 km ²				
Průměrný roční průtok		m ³ /s 4,041				
N-leté průtoky						
Q ₁	Q ₂	Q ₅	Q ₁₀	Q ₂₀	Q ₅₀	Q ₁₀₀
0,68	1,13	1,96	2,7	3,5	4,9	6,3

Zašovský i Veselský potok jsou souvisle upraveny. Po povodních v roce 1997 a 2002 byla většina povodňových škod odstraněna (potoky z větší části protékají intravilánem obcí Zašová a Veselá). Přítoky potoků nejsou souvisle upraveny. Drobné úpravy byly realizovány pouze při stavbách jiných objektů na březích potoků. U přítoků lze uvažovat s globální kapacitou max. Q₅. Sklon horních toků se pohybuje nad 10 %, proto při povodních dochází k velkým přesunům šterku do dolního toku a k jeho ukládání v korytě Rožnovské Bečvy a v dolním toku Zašovského potoka.

V2.1.	Povodňová ochrana obce nebo jejich částí		
Vodní tok	Od řič. km	Do řič. km	Ochrana

<i>Rožnovská Bečva</i>	5,2	6,2	Q_{10} (200-250 m ³ /s)
<i>Rožnovská Bečva</i>	6,2	9,9	Q_{50} (280-320 m ³ /s)

V2.2.	Povodňová ochrana obce nebo jejích částí		
Vodní tok	Od řič. km	Do řič. km	Ochrana
<i>Zašovský potok</i>	0,885	2,00	Q_{20}

V2.3.	Povodňová ochrana obce nebo jejích částí		
Vodní tok	Od řič. km	Do řič. km	Ochrana
<i>Veselský potok</i>	0,00	1,05	Q_{10}

V2.4.	Povodňová ochrana obce nebo jejích částí		
Vodní tok	Od řič. km	Do řič. km	Ochrana
<i>Kačínový potok</i>	0,0	<i>pramen</i>	Q_2

V2.5.	Povodňová ochrana obce nebo jejích částí		
Vodní tok	Od řič. km	Do řič. km	Ochrana
<i>Stračka</i>	0,0	<i>pramen</i>	Q_2

Odtokové poměry

Odtokové poměry Zašovského a Veselského potoka vč. jmenovaných přítoků nejsou v zájmovém území výrazněji ovlivněny s výjimkou stávajících silničních mostů, lávek a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. V úsecích meandrujícího koryta toku nad upravenými úseky může dojít k ovlivnění průtoku vzpříčením splavených stromů.

V ostatních případech se jedná o neupravená koryta toků, která umožňují bezpečný průtok do cca $Q_1 - Q_2$

V.3 Stupně povodňové aktivity (SPA)

V3.1.	Umístění hlásných profilů a stupně povodňové aktivity	
Profil „C“ č. 1		
Vodní tok	Místo	Objekt
<i>Zašovský potok</i>	<i>Most silnice III.tř.</i>	<i>řič. Km 2,168</i>
I. SPA	II. SPA	III. SPA
<i>6 m³/s (hl. 0,73 m)</i>	<i>12,0 m³/s (hl. 1,10 m)</i>	<i>20,0 m³/s (hl. 1,47 m)</i>

V3.2.	Umístění hlásných profilů a stupně povodňové aktivity		
Profil „A“ Rožnovská Bečva Valašské Meziříčí			
Vodní tok	Místo	Objekt	

<i>Rožnovská Bečva</i>	<i>u Povodí Moravy</i>	<i>řič. km 1,4</i>
I. SPA	II. SPA	III. SPA
37 m ³ /s (hl. 1,70 m)	76 m ³ /s (hl. 2,2 m)	113 m ³ /s (hl. 2,6 m)

V.4 Činnost povodňových orgánů při jednotlivých stupních povodňové aktivity

V4	Činnost povodňové komise obce Valašské Meziříčí s r.p.
Činnost při dosažení SPA pro profily: Zašovský potok – most v řič. km 2,168 nebo Rožnovská Bečva – Val. Meziříčí – limigraf v řič. km1,4 hlásič: 571 616 136	
I. SPA nastává	Všichni členové PK musí být dosažitelní od vzniku I. SPA Činnost : Aktivizuje se hlídková a hlásná služba (zjištění skutečného stavu v hlásných profilech „C“ a průtočnosti mostů a propustků). Dle situace zahájit pravidelné sledování. Zajišťováno prostřednictvím hlídkové služby PK (příp. pracovníků ObÚ) Telefonicky (nebo na www.chmi.cz) prověří vývoj meteorologické situace na ČHMÚ, pokud nebylo již toto avizováno nadřízeným orgánem. Průběžně přijímá hlášení o stavu ve sledovaných profilech, a jevech, které by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně (např. vodní nádrže dle § 70 Vodního zákona), vyhodnocuje situaci a uvědomuje členy komise dle vývinu situace. Připraví se na možnou nepřetržitou činnost. Prověří telefonické spojení na kooperující organizace (doprava, zdravotnictví, záchranné práce, stavební stroje Policii, správce toků, HZS, atd.). Zodpovídá : tajemník PK Prověření provedou jednotliví členové PK <u>Hlášení o stavu vody povodňové komisi:</u> 2 x denně (v 7 a 18 hod), tel. povod. komise: 725 122 506, 777 216 851

Činnost při II. SPA:

II. SPA vyhlašuje předseda PK obce Zašová na základě sledování vodočtů dle tab. V6	Všichni členové PK mají pohotovost od vyhlášení II. SPA Činnost : Prověří skutečný stav ve vybraných profilech prostřednictvím hlídkové služby a informací z Povodí Moravy, ČHMÚ, nebo Povodňové komise pověřené obce při překročení hodnot pro vyhlášení II. SPA nebo podle uvážení při prognóze trvalých vydatných srážek a rychlého vzestupu hladin na sledovaných tocích. Vyhlásí II.SPA, čímž se povodňová komise stává povodňovým orgánem a nahlásí stav vyšším povodňovým orgánům a PK obcí níže na toku. Zajistí : tajemník PK Provede informování ohrožených lokalit a majitelů ohrožených objektů. Hlídková a hlásná služba provádí pravidelné hlášení stavu ve vybraných profilech podle evidenčních listů hlásných profilů. Telefonicky zajistí stav pohotovosti kooperujících organizací a zároveň těmto organizacím
---	---

	hlásí průjezdnost komunikací. Aktivizuje všechny dostupné členy povodňové komise. Varovná opatření: varovat občany ohrožené objekty podle tabulky V 6. Zajistí : tajemník PK Připraví se na zabezpečovací a záchranné práce (aktivizace hasičských sborů a organizací disponujících potřebnou technikou), v nutných případech organizuje zásahy (čerpání vody, odstraňování překážek v kritických profilech a na důležitých přístupových cestách) Vyrozumí podřízené povodňové orgány na území obce s r.p. Aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi Zajistí : tajemník PK <u>Koordinace činnosti hlídkové služby:</u> - ve stanovených intervalech (podle EL hlášených profilů) kontroluje vybrané toky (stav hladiny a průchodnost mostů, propustků) + další ohrožené úseky a informuje povodňovou komisi. Intervaly lze měnit v závislosti na pokynech povodňové komise a vývoji okamžité situace. Dle vývoje situace provádět hlášení i v kratších termínech. - oznamuje dosažení jednotlivých hladin dle SPA, kulminace, vznik naplavenin, nátrží, apod. Zajistí : tajemník PK <u>Činnost hlášené služby:</u> Zajišťuje spojení mezi hlídkovou službou, povodňovou komisí, ohroženým obyvatelstvem, případně dalšími organizacemi řešícími povodňovou situaci a to v případě, že bude mezi těmito přerušeno telefonické spojení. <u>Časový průběh činnosti PK při vyhlášení II.SPA</u> Čas Č <i>Předseda povodňové komise vyhlásí II. SPA pro části obce ohrožené tokem</i> Č + 0 <i>Tajemník povodňové komise vyrozumí všechny členy povodňové komise SMS a e-mailem. Vyrozuměný člen povodňové komise obratem potvrdí zprávu SMS, příp. telefonicky.</i> do Č + 10 min <i>Tajemník povodňové komise zprávu telefonicky předá dotčeným povodňovým komisím ve správním území ORP a Krajské povodňové komisi. Četnost dalších hlášení je 3 x denně.</i> do Č + 20 min <i>Tajemník povodňové komise telefonicky vyrozumí členy PK, kteří neodpověděli pomocí SMS.</i> do Č + 30 min <i>Vybraní členové PK (určí předseda PK) musí být přítomni na pracovišti PK.</i> v Č + 1 hod <i>Začíná pracovat 1.směna povodňové komise.</i> v Č + 1 hod <i>Směnu tvoří místopředseda PK, zapisovatelka a další členové PK určení předsedou PK. Směny se střídají v 6.00, 14.00 a 22.00 hod.</i> v Č + 1 hod <i>Střídání směn probíhá po osmi hodinách dle následujícího schématu:</i> 06-14 hod. 14-22 hod. 22-06 hod. 1. den - 4. den <i>Musí být zprovozněno a vybaveno pracoviště PK (klíče jsou uloženy na vrátnici), za aktivaci zodpovídá zapisovatelka PK.</i> <i>Tajemník povodňové komise předá povodňovou knihu zapisovatelce.</i>
--	--

do Č + 2 hod	<u>další činnost:</u> - 2.SPA se vyhláší a odvolává podle vzoru (ve formulářích) - varuje se obyvatelstvo v ohrožených oblastech, aktivizují se všechny vyčleněné síly a prostředky, 3.nakládá se výpomocný materiál pro zahrazení kritických míst a případně se rozváží, 4.provádí se проверки připravenosti k zásahům smluvně zajištěných sil a prostředků (dle povinností stanovených statutem PK), 5.prověřují se ubytovací a dopravní kapacity pro případ evakuace, 6.hlášení se telefonicky předává dotčeným povodňovým komisím ve správním území ORP a Krajské povodňové komisi. Četnost dalších hlášení je 3x denně. -hlídková služba vykonává obhlídky hlášených profilů a kritických míst 3x denně v 7.00, 12.00 a 18.00 -hlídková služba zasílá hlášení e-mailem určené zapisovateli. Hlášení obsahuje fotografie hlášeného profilu (kritického místa), videoklipy okolí a text, ve kterém je uvedeno místo, datum a čas obhlídky, teplota a další meteorologické údaje a dále údaje důležité pro správné posouzení situace (rychlý vzestup hladiny, rychlý pokles teploty, ...). Nefunguje-li e-mail, informuje hlídková služba zapisovatelku telefonicky (příp. osobně), dokumentaci neprodleně dodá na CD. -veškerá hlášení a zprávy zapisuje zapisovatelka do povodňové knihy.
Č + 2 hod	<u>Hlášení o stavu vody povodňové komisi:</u> 3 x denně (v 7, 12 a 18 hod), tel. pov. komise: 725 122 506, 777 216 851

Činnost při III. SPA:

III. SPA vyhláší předseda PK obce Zašová na základě sledování situace v hlášených profilech dle tab. V6	Činnost : Prověří skutečný stav ve vybraných profilech, prostřednictvím hlídkové služby a informací z Povodí Moravy, ČMÚ, nebo Povodňové komise pověřené obce Vyhlásí III. SPA a nahlásí to vyšším povodňovým orgánům Zajistí : předseda PK Zasedá nepřetržitě a organizuje a řídí zabezpečovací a záchranné práce všemi možnými prostředky, spolu s vyhodnocováním a odhadem vývoje povodňové situace S předstihem upozorňuje obyvatelstvo na eventuální nutnost evakuace a zajišťuje místo pro případnou evakuaci Zajistí : tajemník PK V případě nutnosti zajišťuje dodávku potravin a pitné vody do míst, které není nutno evakuovat, a které byly odděleny zvýšenou hladinou od možnosti normálního zásobování. Zajistí : tajemník PK V případě potřeby, (pokud není schopna vlastními prostředky situaci zvládnout), žádá o pomoc vyšší povodňový orgán Zajistí : předseda PK <u>Koordinace činnosti hlídkové služby:</u> - trvale sleduje přidělený úsek - v pravidelných intervalech předává hlášení povodňové komisi, v případě závažných změn ihned - hlídá kulminaci hladiny a rovněž při poklesu hladiny hlásí snížení hladiny na úroveň II.SPA.
--	---

	Zajistí : předseda PK, tajemník PK a ředitel MP <u>Činnost hlásné služby:</u> - zajišťuje spojení mezi hlídkovou službou, povodňovou komisí, ohroženým obyvatelstvem, případně dalšími organizacemi řešícími povodňovou situaci a to v případě, že bude mezi těmito přerušeno telefonické spojení Zajistí : předseda PK, tajemník PK a ředitel MP <u>Hlášení o stavu vody povodňové komisi:</u> min. 4 x denně (podle požadavků povod. komise), tel. pov. Komise: 725 122 506, 777 216 851
--	---

V5	Pravidla převzetí řízení nadřízeným orgánem
V případě, že při zhoršující se povodňové situaci nastane stav, kdy povodňová komise obce není schopna svými prostředky (a za spolupráce kooperujících firem a organizací) zajišťovat potřebné práce, žádají nadřízený povodňový orgán o pomoc. Nadřízeným povodňovým orgánem je Povodňová komise obce s r.p. Valašské Meziříčí. Spojení a vazby na nadřazený povodňový orgán a další firmy jsou uvedeny v jednotlivých částech tohoto elaborátu – v oddílu O5 – O10	

Kontakt na povodňovou komisi města Valašské Meziříčí s rozšířenou působností:

Předseda: starosta města Valašské Meziříčí tel.: 724 225 184

Místopředseda: místostarosta tel.: 724 211 234

V.6.1 Ohrožené objekty v tocích

Č.	Umístění (VT - říč. km) <i>Rožnovská Bečva</i>	Popis objektu	Správce objektu	Charakter ohrožení objektů (úseků toků)
1.	Rožnovská Bečva - 5,8	jez Veselá pod mostem do Veselé	Povodí Moravy s.p.	ohrožení stability zavázání stupně a opevnění břehu pod stupněm, vznik zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv
2.	Rožnovská Bečva - 6,3	silniční most Zašová-Veselá	Ředitelství silnic ZK	možnost vzniku zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv
3.	Rožnovská Bečva - 7,1	jez + náhon Střítež - Zašová	Povodí Moravy s.p.	ohrožení stability zavázání stupně a opevnění břehu pod stupněm, vznik zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv
4.	Rožnovská Bečva - 8,9	silniční most Střítež n/B	Ředitelství silnic ZK	možnost vzniku zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv
5.	Rožnovská Bečva - 9,9	jez nad Hamerským potokem	Povodí Moravy s.p.	ohrožení stability zavázání stupně a opevnění břehu pod stupněm, vznik zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv
<i>Veselský potok</i>				
6.	Veselský 0,080	Most MK k RD	ObÚ Zašová	Narušení základů opěr, ucpání profilu
7.	Veselský 0,388	Most MK	ObÚ Zašová	Narušení základů opěr, ucpání profilu
8.	Veselský 0,941	Most sil. III. tř	Ředitelství silnic ZK	Narušení základů opěr, ucpání profilu
9.	Veselský 1,296	Most sil. III. tř	Ředitelství silnic ZK	Narušení základů opěr, ucpání profilu

10.	Veselský 1,411	Most MK	ObÚ Zašová	Narušení základů opěr, ucpání profilu
11.	Veselský 1,479	Přítok LB	Lesy ČR, správa toků	Ucpání profilu, narušení břeh. zpevnění
12.	Přítok 0,163	Most MK	ObÚ Zašová	Narušení základů opěr, ucpání profilu
	Zašovský potok			
13.	Zašovský 0,119	Silniční most silnice do Veselé	Ředitelství silnic ZK	Narušení základů opěr, ucpání profilu
14.	Zašovský 0,913	Přechod plyn+telecom	SMP, Český Telecom	Narušení patek, odhalení trubky, kabelu
15.	Zašovský 0,948-0,960	Silniční most pod I/18	Ředitelství silnic a dálnic ČR	Možnost narušení opěr mostu
16.	Zašovský 0,963-0,970	Most ČD do Rožnova	ČD, SDC Zlín	Možnost ucpání průtoč. profilu, podezření opěr
17.	1,121	Podchod plyn	SMP a.s.	Odhalení potrubí
18.	Zašovský 1,183	Silniční most u dolní hospody	Ředitelství silnic ZK	Narušení základů opěr, ucpání profilu
19.	1,217	Kabel Telecom	Český Telecom	Odhalení kabelu
20.	1,287	Podchod plyn	SMP a.s.	Odhalení potrubí
21.	1,420	Most MK	ObÚ	Narušení základů opěr, ucpání profilu
22.	1,582	Most MK	ObÚ	Narušení základů opěr, ucpání profilu
23.	1,770	Most MK	ObÚ	Narušení základů opěr, ucpání profilu
24.	Zašovský 2,168	Silniční most nad kostelem po opravě	Ředitelství silnic ZK	Narušení základů opěr, ucpání profilu
25.	2,601	Most MK	ObÚ	Narušení základů opěr, ucpání profilu
26.	2,868	Most MK	ObÚ	Narušení základů opěr, ucpání profilu
27.	Zašovský 3,095	Silniční most	Ředitelství silnic ZK	Možnost ucpání průtoč. profilu
28.	3,150	Zaústění Kačinský pot.	Lesy ČR, správa toků	Narušení břeh. zpevnění
29.	3,164	Most MK	ObÚ	Narušení základů opěr, ucpání profilu
30.	3,516	Most MK	ObÚ	Narušení základů opěr, ucpání profilu
31.	3,775	Most MK	ObÚ	Narušení základů opěr, ucpání profilu
32.	3,865	Zaústění Stračka	Lesy ČR, správa toků	Narušení břeh. zpevnění
33.	3,870	Most MK	ObÚ	Narušení základů opěr, ucpání profilu
	Kačinský potok			
34.	0,057	Most MK	ObÚ	Narušení základů opěr, ucpání profilu
35.	0,565	Most MK	ObÚ	Narušení základů opěr, ucpání profilu
36.	0,560	Přítok	Lesy ČR, správa toků	Narušení břeh. zpevnění
	Stračka			
37.	0,794	Most MK	ObÚ	Narušení základů opěr, ucpání profilu
38.	0,860	Přítok PB	Lesy ČR, správa toků	Narušení břeh. zpevnění
39.	1,034	Přítok PB	Lesy ČR, správa toků	Narušení břeh. zpevnění

V6.2. Seznam ohrožených objektů na březích – Rožnovská Bečva		
Pořad. číslo 12	objekt	VZOD Zašová (tel. 571 634 750), MEZL – JANÍČEK (obec Zašová)
	vlastník	VZOD Zašová, MEZL – JANÍČEK, tel. 571 634 146, 943
	ohroženo	zaplavení, evakuace zvířat, zaplavení stavebního dvora
Pořad. číslo 13	objekt	ARSIL-CRYSTAL (obec Zašová), COBBLER (obec Zašová)
	vlastník	ARSIL-CRYSTAL a.s., tel. 571 634 876; COBBLER sro, tel. 571 634 655
	ohroženo	Zaplavení suterénů, stavebního dvora
Pořad.	objekt	TWW s.r.o.

číslo 14	vlastník	Top Wood Windows, s.r.o., tel. 571 751 306, 309-12
	ohroženo	Zaplavení výrobních prostor a skladů výrobků a surovin
Pořad. číslo 15	objekt	MIVES
	vlastník	MIVES – Jaromír Matula, tel. 571 634 202
	ohroženo	Zaplavení suterénu budovy
Pořad. Číslo 16	objekt	Halašta – H-Tipol (obec Zašová)
	vlastník	tel. 571 612 870
	ohroženo	zaplavení

V6.3.	Seznam ohrožených objektů na březích – Zašovský potok v Zašové	
Pořad. číslo 1	objekt	Pilařská výroba Hřiva Miroslav
	vlastník	Hřiva Miroslav, tel. 571 634 720, 120
	ohroženo	Zaplavení dřevoskladu
Pořad. číslo 2	objekt	Jaromír Matula, MIVES sdružení
	vlastník	Jaromír Matula, tel. 571 634 202
	ohroženo	Zaplavení přízemí budovy
Pořad. číslo 3	objekt	Firmy v areálu VZOD Zašová – viz. Rožnovská Bečva
	vlastník	viz. Rožnovská Bečva
	ohroženo	Zaplavení přízemí budov, stavebního dvora, skladů, ohrožení zvířat ZD
Pořad. číslo 4	objekt	Zahradnictví
	vlastník	571 634073
	ohroženo	Zaplavení

Průtočná kapacita koryta Zašovského potoka a Rožnovské Bečvy na území obce se pohybuje do hodnoty Q_{20} . V případě průtoků vyšších dojde k podstatnému zvětšení zátopového území.

Dále je nutno považovat za ohrožené objekty a plochy veškerá místa zatrubnění koryt vodních toků (včetně trubních propustků), kdy při ucpání vtokového objektu může dojít ke znemožnění odtoku a zaplavení přilehlého území se vznikem škod především vlivem zpětného vzduší v kanalizaci. Zároveň může dojít k omezení přístupu k jednotlivým objektům.

Kapacita koryt ostatních toků je menší a odpovídá stavu úprav na tocích.

V7	Seznam zařízení s manipulací za povodní	
Název zařízení		
Účel zařízení		
Vlastník zařízení		
Manipuluje		
Kdy manipuluje		
Název zařízení		
Účel zařízení		
Vlastník zařízení		
Manipuluje		
Kdy manipuluje		

V8	Vnitřní vody	
Ohrožené území	Ohroženy jsou výše uvedené nemovitosti v záplavovém území.	
Způsob ochrany	Jedná se zejména o nebezpečí zpětného vzduší vod z kanaliz. přípojek (dešťových i splaškových). Kanalizační potrubí všech ohrožených objektů by měla být opatřena zpětnými klapkami nebo protipovodňovými uzávěry. Při	

	<i>vzdutí vody ve vodních tocích nad úroveň výustí (příp. zpětných klapek) dojde k zaplavení nadržanou vodou z kanalizací.</i>
--	--

Zabezpečovací práce

Zabezpečovací práce provádí především vlastníci pozemků a staveb v záplavovém území za výpomoci Hasičského záchranného sboru Valašské Meziříčí, Sboru dobrovolných hasičů Zašová a místních firem s potřebnou mechanizací.

V9	Seznam sil pro zabezpečovací práce		
Organizace	Počet sil	Umístění	Způsob vyžádání
<i>Hasičský záchranný sbor Val. Meziříčí</i>	16	<i>Železničního vojska 1347, Val. Mez.</i>	950 681 111, 571 613 001, 571 759 111, 571 759 122
<i>Povodí Moravy – závod Val.Mež.</i>	6	<i>Val. Meziříčí, Hemy 21 (u bývalé Tesly)</i>	571 685 096, 571 685 094, 571 685 091
<i>Měst. úřad Val.Mež.</i>		<i>Soudní 1221, VM</i>	<i>Ústředna 571 674 111</i>
<i>Obecní úřad Zašová</i>		<i>č.p. 36</i>	571 634 041
COBBLER	4		571 634 655, 571 751 773
TWW	4		571 751 306, 309-12
ARSIL - CRYSTAL	20		571 634 876
ČOV Zašová	2		telefonicky

V10	Předpokládaná místa k provádění zabezpečovacích prací		
Druh	Místo	Zajišťuje	Potřebné prostředky
<i>Kontrolu průtočnosti mostů a lávek, uvolňování a odstraňování naplavenin v místech dle příl. I provádí jejich správci (provozovatelé).</i>			
<i>Potřebné prostředky: autojeřáby, autobagry UDS, lesní nakladače s hydraulickou rukou</i>			
<i>Kontrolu opěrných zdí u toků zajišťuje správce přísl. VT, zejména Povodí Moravy s.p., provoz Val. Meziříčí.</i>			
<i>Potřebné prostředky: autojeřáby, autobagry, třístranné sklápěče</i>			
<i>Nátrže v konkávních obloucích vodních toků, v místech zavázání stupňů, opěrných zdí a opěr mostů - celá délka neupravených vodních toků + starší poškozené úpravy</i>			
<i>Potřebné prostředky: autojeřáby, bagry, třístranné sklápěče</i>			

V11	Seznam prostředků pro zabezpečovací práce		
Organizace	Druh materiálu/technika	Umístění	Způsob vyžádání
ALPINE Bau CZ,a.s.	Nákladní auto-3ks Bagr-2ks, Nakladač-2ks El. agregát-3ks, kropící vůz, grader, válec	Val. Mez., Jiráskova 613/13	Tel.: 571 750 111, 571 750 101
Stavební mechanizace VM s.r.o.	Nákladní auto 3,5 t - 4ks nad 3,5 t – 15 ks Bagr – 6 ks, Jeřáb – 1 ks El. agregát – 3 ks	Za Drahou 1293, Val. Mez.,	Tel.: 602 529 585 (Nauš), Dispečer mechanizace: 602 777 958, 571 621 566
Valašské lesotechnické meliorace a.s.	Nákladní auto – 6 ks Bagr –10 ks, Nakladač – 2 ks AVIA FURGON GRAEDER	Krhová 441	Tel.: 571 633 088
ČSAD Vsetín a.s.	Nákladní auto – 20 ks Bus - neomezen	Val. Mez, Palackého ul.	Tel. 571 611 422, 571 622 581

<i>TS Valašské Meziříčí s.r.o.,</i>	<i>Nákl. kontejner – 3 ks Nákladní auto do 3,5t – 3 ks Nakladač – 2 ks Plošina – 3 ks</i>	<i>M. Alše 833</i>	<i>Tel.: 602 789 177, 571 611 625</i>
<i>Autobusová doprava-Svoboda Zdeněk</i>	<i>Bus – 3 ks</i>	<i>Krhová 123</i>	<i>Tel.: 571 633 140; 602 748 072</i>
<i>Vast-tercia, s.r.o.,</i>	<i>Bagry KOLOVÉ - JCB 4CX; JCB 3CX; PÁSOVÝ – DIMEX; KRÁČEJÍCÍ - MENZIMUCK NAKLADAČ 3m3 - STALOWA WOLA; nákl. auto nad 3,5 t – 4 ks</i>	<i>Husova 29, VM</i>	<i>Tel.: 608 350 665, 571 616 999</i>
<i>Městské lesy a zeleň spol. s r.o.</i>	<i>AVIA – kontejner Traktor – 2 ks Nakladač za traktor Motorová pila, křovinořez</i>	<i>Na Příkopě, Val. Mez.</i>	<i>Tel.: 571 612 551; 571 614 676 (Ing. Marek Netolička)</i>
<i>VaK Vsetín, a.s., provoz Val. Meziříčí</i>	<i>sklápěč TATRA 815, jeřáb AD 080, UDS 114A, autocisterna LIAZ 8 M3, přívěsné cisterny. Liaz s hydraulickou rukou, AVIA valník (Vsetín) čistič kanalizací tlakovým vozem KAISER</i>	<i>Smetanova 38, Val. Meziříčí</i>	<i>Tel.: 603 238 085; 571 621 642</i>
<i>EFIOS a.s., divize stavební</i>	<i>LIAZ valník 8 t+ hydraulická ruka 1ks, TATRA 815 NK, S3 1ks + vlek, UNC 060, CATERPILAR – výkop a nakládka 1ks , Autojeřáby: AD 080, AB 063, AD 28</i>	<i>Val. Mez. V objektu býv. kasáren</i>	<i>tel.: Dufka Miroslav 571 751 111 nebo 604 295 560.</i>
<i>COBBLER, s.r.o.</i>	<i>Tatra 815 sklápěč a Tatra 815 s rukou, bagry Broyt, Caterpillar, Komatsu, buldozer S 130</i>	<i>Zašová – Luhy p. Janyška</i>	<i>571 751 773 (jen v pracovní době) 777 729 410</i>
<i>POSAD</i>	<i>jeřáby 8 – 28 t, nákl. auta</i>	<i>Val. Meziříčí p. Jiří Posad p. Martin Posad</i>	<i>571 611 333 (vratnice) 602 533 195 721 538 868</i>
<i>Povodí Moravy s.p.</i>		<i>VM Hemy</i>	<i>Tel. 571 685 096, -091, -094</i>
<i>Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, požární stanice Valašské Meziříčí</i>	<i>Hasičská technika, hydraulické nůžky, terénní auta, gumové čluny</i>	<i>Železničního vojska 1347 Valašské Meziříčí</i>	<i>Tel. 571 759 111</i>

Záchranné práce

V12	Seznam sil pro záchranné práce		
Organizace	Počet sil	Umístění	Způsob vyžádání
<i>Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, požární stanice Valašské Meziříčí</i>		<i>ul. Železničního vojska 1347 Valašské Meziříčí</i>	<i>Tel. 571 759 111</i>
<i>Policie ČR Valašské Meziříčí</i>		<i>ul. Vsetínská 378 Valašské Meziříčí</i>	<i>Tel. 571 613 003</i>
<i>Lékařská pohotovost</i>		<i>Městská nemocnice ul. U Nemocnice 980</i>	<i>Tel 571 758 111</i>
<i>Vodní záchr. služba</i>		<i>Zlín - Dalibor Řezníček, bří. Sousedů 1074, 760 01 Zlín</i>	<i>Tel. 602 530 326, 607 962 589</i>
<i>Kynologové</i>			<i>telefonicky</i>
<i>ČSS – Speleologická záchranná služba</i>			<i>Přivolání přes 150</i>

Oprávnění k vyzvání výše uvedených sil do akce má předseda nebo místopředseda PK obce, který rovněž zajišťuje koordinaci jejich činnosti při záchranných pracích.

V13 Evakuované osoby			
Ohrožený objekt	Počet osob	Mobilita	Náhradní ubytování
COBBLER	100	vlastní dopr. prostředky	
Mézl – Janíček	45	vlastní dopr. prostředky	
VZOD Zašová	95	vlastní dopr. prostředky	
TWW	80	vlastní dopr. prostředky	
Míves	10	vlastní dopr. prostředky	
H-Típol	6	vlastní dopr. prostředky	
RD u toků		vlastní dopr. prostředky	Základní škola

V14 Seznam prostředků pro záchranné práce			
Organizace	Technika	Umístění	Způsob vyžádání
ČSAD	autobusy	areál ČSAD, Palackého ul.	Tel. 571 611 422, 571 622 581
HZS Zlínského kraje	2 čluny s motorovým pohonem	Železničního vojska 1347 Valašské Meziříčí	Tel. 571 759 111, 150

V15 Evakuace zvířat			
Organizace	Umístění	Odpovědná osoba	Kontakt
VZOD Zašová – evakuace zvířat			
			Vlastní síly VZOD

V16 Evakuace majetku			
Vodní tok/ organizace	Způsob přemístění	Uložení	Způsob ostrahy
Rožnovská Bečva			
COBBLER			vlastními silami
MEZL-JANÍČEK			vlastními silami
VZOD Zašová	evakuace zvířat		vlastními silami
TWW			Elektronické zabezp., PCO
MIVES			Elektronické zabezp., PCO
ARSIL-CRYSTAL			Elektronické zabezp., PCO
Halašta H-Típol			Elektronické zabezp., PCO
RD u potoka	vlastní doprava	vyšší patra v objektu	majitelé RD, Policie ČR
Zašovský potok			
Pila Hřiva			vlastními silami
Zahradnictví			vlastními silami
Veselský potok			
Kačínový potok			
Stračka			

Pro případ nutné evakuace obyvatel obytných domů ze zaplavením ohrožené zástavby v Zašové jsou určeny prostory k soustředění evakuovaných osob:

- Zašové : MŠ a ZŠ

V17	Ostraha zaplavených oblastí		
Oblast	Předpokládaný počet sil	Zajišťuje	Způsob ostrahy
Zašová, Veselá	2	Policie ČR	pochůzková činnost

V18	Náhradní doprava		
Neprůjezdny úsek	Náhradní trasa	Použité značení	Zajišťuje
Zaplavená nebo přerušená silnice I/35 Val. Meziříčí – Rožnov p.R.	1.Odklon dopravy z Rožnova na Val. Bystřici a Valašské Meziříčí 2.Z Rožnova přes Frenštát na Hodslavice a Val. Mez. 3.Po místní komunikaci od motorestu u Pelikána přes dolní konec Zašové a dál kolem dřevoskladu u Stříteže do Zubří (pouze pro osobní auta)	dle Vyhl. č. 30/2001 Sb	Policie ČR
Zaplavené nebo přerušené úseky silnic v Zašové	Objížd'ky po místních komunikacích	dle Vyhl. č. 30/2001 Sb	ObÚ Zašová
Zaplavené nebo přerušené úseky silnic ve Veselé	Objížd'ky po místních komunikacích	dle Vyhl. č. 30/2001 Sb	ObÚ Zašová

V případě ohrožení drážního tělesa žel. trati Českých drah bude železniční doprava okamžitě přerušena. ČD zajistí náhradní dopravu.

O - Organizační část

O1 Hlídková služba

O.1.1.	Hlídková služba <i>Hlídkovou službu zajišťuje povod. orgán obce. Jedná se o zajištění člověka nebo skupiny lidí, kteří budou během povodně kontrolovat stav vody v hlásných profilech „C“, ohrožená místa a objekty a budou podávat hlášení povod. komisi obce. Na základě jejich hlášení bude povod. komise vyhlášovat stupně povodňové aktivity, přijímat opatření a vykonávat hláskou službu.</i>			
funkce	Jméno, příjmení	Sídlo	Telefon	Trasa pochůzky
člen	<i>Petr Borovička</i>	<i>Zašová 43</i>	<i>606 723 681</i>	<i>Zašovský potok a přítoky podle místa bydliště a požadavků povodňové komise obce + Veselský potok</i>
	<i>Martin Pospěch</i>	<i>Zašová 570</i>	<i>776 381 834</i>	
	<i>Petr Vaculín</i>	<i>Veselá 97</i>	<i>732 860 693</i>	
Četnost pochůzek	I.SPA		II.SPA	III.SPA
	<i>2x denně</i>		<i>3x denně a častěji</i>	<i>podle potřeby PK</i>
Spojení	<i>Předseda PK ☎ 725 490 350; 571 634 015; zástupce PK 571 634 041 , 777 216 851</i>			
Dopravní prostředek	<i>os. auto</i>			
V činnosti od	<i>vyhlášení II. stupně povodňové aktivity</i>			

O2 - Hlásná služba

O2	Hlásná služba <i>Pod pojmem hlásná služba se rozumí:</i> - varování obyvatelstva v místě povodně (bezdrátový rozhlas, kabelová televize, ozvučovací zařízení na vozidlech ObÚ a hasičů, ústní sdělení, hromadné SMS) - varování orgánů a organizací ohrožených povodněmi (zpravidla telefonicky, mail) - varování povod. orgánů ležících níže na toku o průběhu povodně (zpravidla telefonicky) - hlášení vyšším pov. orgánům o vývoji povod. situace (telefonicky, faxem, mailem, vysílačkou) - v případě závad zjištěných hlídkovou službou (vznik nátrží, ucpání mostů) ihned informovat příslušného správce <i>Organizace hlásné služby je stanovena povod. plánem – kdo, kdy, komu, jak často hlásí, co se hlásí. Hlásnou službu zajišťuje povod. orgán obce. O všech hlášených zprávách musí být veden záznam v povodňové knize</i>		
funkce	Jméno, příjmení	Bydliště	Telefon
člen	Ing. Gabriela Kociánová	Zašová	571 634 041
náhradník	Ing. Sabina Rajnochová	Zašová	571 634 041
Způsob vyrozumění obyvatel	obecní rozhlas, telefon, ústní sdělení, SMS, internet		
V činnosti od	vyhlášení II. stupně povodňové aktivity		
Povodňová komise svolána od	vyhlášení II. SPA		

Společné proškolení hlídkové i hlásné služby probíhá min. 1x ročně, nejlépe v období leden, únor. Organizaci školení zajišťuje a odpovídá za ně předseda PK obce. Doporučuje se provádět společná školení povodňových komisí v rámci nadřízené PK obce Rožnov p/R v rozšířené působnosti.

O3 – O5 Povodňové komise

O3	Povodňová komise obce Zašová Obecní úřad Zašová: tel. 571 634 041, 571 634 015				
funkce	Jméno, příjmení	Funkce na pracovišti	Trvalé bydliště	Telefon (mobil)	Krizový telefon
<i>předseda</i>	<i>Jiljí Kubrický</i>	<i>Starosta obce</i> 571 634 015	<i>Veselá č.p.151</i>	725 490 350	725 490 350
<i>zástupce</i>	<i>Vlastimil Těhan</i>	<i>Místostarosta obce</i> 571 627 826	<i>Zašová č.p. 727</i>	777 216 851	
<i>člen</i>	<i>Ing. Gabriela Kociánová</i>	<i>Evidence obyvatel, podatelna</i> 571 634 041	<i>Zašová č.p. 137</i>	725 815 132	
<i>člen</i>	<i>Ing. Sabina Rajnochová</i>	<i>Matrikářka</i> 571 634 116	<i>Zašová 13</i>	739 578 583	
<i>člen</i>	<i>Stanislava Prasličáková</i>	<i>Stavební technik</i> 571 620 929	<i>Zašová 409</i>	724 771 472	
<i>člen</i>	<i>Roman Kliment</i>	<i>Technickohospodářský pracovník</i>	<i>Luční 1339, Valaš. Meziříčí</i>	602 585 745	
<i>člen</i>	<i>Martin Pospěch</i>	<i>Velitel SDH Zašová</i>	<i>Zašová č.p. 570</i>	776 381 834	
<i>člen</i>	<i>Ing. Petr Borovička</i>	<i>Člen SDH Zašová</i>	<i>Zašová č.p. 43</i>	606 723 681	

<i>člen</i>	<i>Petr Vaculín</i>	<i>Velitel SDH Zašová - Veselá</i>	<i>Veselá č.p. 97</i>	<i>732 860 693</i>	
-------------	---------------------	--	-----------------------	--------------------	--

O4 – Povodňová komise správního obvodu ORP Valašské Meziříčí

O4 - Povodňová komise ORP Valašské Meziříčí					
funkce	příjmení a jméno nebo organizace	pracoviště	pozice	kontakt	
předseda	Stržínek Robert, Bc.	Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí	starosta města	tel:	571 621 341
				mobil:	727 811 161
místopředseda	Vrátník Josef, Ing.	Náměstí 7, Valašské Meziříčí	místostarosta	tel:	571 612 298
				mobil:	727 811 164
tajemník	Frydrych Rostislav, Ing.	MěÚ Valašské Meziříčí, Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí	Vedoucí OŽP	tel:	571 674 206
				mobil:	neveřejný
člen	Camfrla Jan, Ing. Bc.	Městská policie, Tolstého 1138, 757 01 Valašské Meziříčí	ředitel MP Valašské Meziříčí	tel:	571 674 258
				mobil:	neveřejný
člen	Dobeš Jarmil, MVDr.		Veterinární lékař		
				mobil:	neveřejný
člen	Dvořáková Libuše, MUDr.	ZZSZK, U Nemocnice 1511, Valašské Meziříčí		tel:	571 610 876
				mobil:	605 691 700
člen	Hubová Anna, Ing.			tel:	950 681 331
				mobil:	728 887 613
člen	Chajdrna Václav, Mgr.	MěÚ Valašské Meziříčí, Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí	Vedoucí odboru komunálních služeb	tel:	571 674 508
				mobil:	neveřejný
člen	Janovský Tomáš	Lesy ČR s.p., U Skláren 781, 755 01 Vsetín	pracovník správy toků Vsetín	tel:	956 957 215
				mobil:	neveřejný
člen	Kopecká Jana, Ing.	MěÚ Valašské Meziříčí, Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí	Odbor ŽP - referent VH	tel:	571 674 231
				mobil:	neveřejný
člen	Krchňák Tomáš, JUDr.	Soudní 1221, MěÚ Valašské Meziříčí	referent OŽP	tel:	571 674 204
				mobil:	724 048 525
člen	Libosvár Dušan, Ing.	Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Jesenická 1106, 755 01 Valašské Meziříčí	Vedoucí prov. VAK	tel:	571 484 048
				mobil:	neveřejný
člen	Mašek Čeněk, Ing.		zástupce obce Jarcová		
				mobil:	neveřejný
člen	Matocha Josef, Ing.	MěÚ Valašské Meziříčí, Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí	Tajemník MěÚ	tel:	571 674 102
				mobil:	neveřejný
člen	Netolička Marek, Ing.	Městské lesy a zeleň, s.r.o., V Sadě 726, 757 01 Valašské Meziříčí	ředitel MLZ	tel:	571 614 676
				mobil:	neveřejný
člen	Ondřej Václav, Ing.	Zašovská 784, Valašské Meziříčí	referent PO	tel:	571 674 685
				mobil:	602 755 348
člen	Schattke Alena, Mgr.	Soudní 1221, Valašské Meziříčí	vedoucí OMS	tel:	571 674 310
				mobil:	neveřejný
člen	Sušeň Pavel, Mgr.	Povodí Moravy s.p., Hemy 21, 757 01 Valašské Meziříčí	Technik provozu PM	tel:	571 695 091
				mobil:	neveřejný

člen	Tózsér Ivan, npr.bc.	Policie ČR OO, Vsetínská 738, 757 01 Valašské Meziříčí	Vedoucí OO PČR Valašské Meziříčí	tel:	974 680 761
				mobil:	neveřejný
				fax:	571 611 815
člen	Zelenka Václav		referent krizového řízení	tel:	571 674 661
				mobil:	neveřejný
člen	Zukal Pavel	Zašovská 784, Valašské Meziříčí	referent OSČ	tel:	571 674 467
				mobil:	neveřejný

O5		Povodňová komise Zlínského kraje					
jméno	funkce	pracoviště	telefon			fax	e-mail
			zaměstnání	byt	mobil		
MVDr. Stanislav Mišák, předseda	hejtman	Tř. T. Bati 21 Zlín	577043100	577926368	731555080 725120003	577 043 102	stanislav.misak@kr-zlinsky.cz
RNDr. Alan Urc, místopředseda	vedoucí odboru ŽPZE	Tř. T. Bati 21 Zlín	577043350	573355249	731555114 725120006	577 043 352	alan.urb@kr-zlinsky.cz
ing. Karel Malinovský	vedoucí OZÚ	Tř. T. Bati 21 Zlín	577043155	573340794	731555122 725120010		karel.malinovsky@kr-zlinsky.cz
Mgr. Věra Vaculíková	Vedoucí OVH	Tř. T. Bati 21 Zlín	577043355	-	731555190		vera.vaculikova@kr-zlinsky.cz
Ing. Miroslav Kašpárek	Pracovník OZÚ	Tř. T. Bati 21 Zlín	577043159	-	731555126 725120016		miroslav.kasperek@kr-zlinsky.cz
plk.JUDr. František Dočekal	Policie ČR	S JmkPČR Brno	974 662220		602 541761		
Ing. Jarmila Čičmancová, Ph.D.	HZS Zlínského kraje	Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje	950670100	577902685	724029756		jarmila.cicmancova@zlk.jzscr.cz
plk. gšt. Ing. Radek Henner	Armáda ČR	KVV Zlín	973458801		724463806	973 458 800	
Ing. David Fína	PM, závod Stř. Morava, Uh.H.	Moravní náměstí 766, Uh. Hradiště	572552687		602501932	572 551 096	dostal@povodi.cz
Ing. Alena Janišová	Vedoucí- LČR,s.p.- Správa toků- oblast povodí Moravy	U sklárny 781, Vsetín	571489833	571412247	724523957	571 489 832	janisova.ost57@lesycr.cz
Ing. Lubomír Janšta	ředitel ZVHS Brno	Hlinky 60, Brno	544509546		606 753848 725 118010	544 509 545	jansta@zvhs.cz
MUDr. Dana Šviráková	ředitelka KHS Zlínského kraje	Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín	577210266	571415762	608411466 725120700	577 006 746	khs@khszlin.cz
MVDr. František Mahdalík	ředitel KVSpro Zlínský kraj	Lazy V. 654	577221637	-	728834134	577 211 481	kvsz@icsvscr.cz
Ing. Bronislav Malý	ředitel ŘSsilnic Zlínského kraje	K Majáku 5001, Zlín	577212829	577138836	737288928	577 212 829	maly@rszk.cz
RNDr. Leopold Orság	ředitel VaK Vsetín, a.s.	Jasenická 1106, Vsetín	571484041	571655063	603108390	571 431 910	vakvs@vakvs.cz
Ing. Ladislav Lejsal	ředitel VaK Kroměříž, a.s.	Kojetínská 3666	573517341		602571006	573 331 278	vak.km@vak-km.cz
Ing. Lubomír Trachtulec	ředitel SvAK Uh.Hradiště	Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště	572530140		602781580	572 551 118	lubomir.trachtulec@svkuh.cz
Ing. Martin Bernard	Ředitel, Moravská vodárenská, a.s.	Tovární 41 Olomouc	577127133		602772490	577 124 264	martin.bernard@vakzlin.cz

Spojení

O6	Správce vodního toku			
funkce	Jméno, příjmení	Pracoviště	Telefon	Mobil
technik	Ing. Jan Hanslian	Povodí Moravy s.p. Brno Hemy 21, Val. Meziříčí	571 685 096	602 768 920 604 415 723
technik	Karel Vašek	Lesy ČR, s.p., OST Vsetín U skláren 781, Vsetín	571 489 839	724 523 980

O7	Informace o povodni			
Firma	Pracoviště	Sídlo	Telefon	Fax
ČHMÚ Ostrava	Regionální předpovědní pracoviště	K Myslivně 3 Ostrava-Poruba	596 900 261 596 900 238 596 900 111	596 910 289 596 910 284
Povodí Moravy	VH dispečink	Dřevařská 11, Brno mail: foretova@povodi.cz Ing.Dagmar Adámková	541 211 737 541 637 250, 230 602 576 574	541 637 313
Letecká meteorologická služebna	Regionální předpovědní pracoviště	K Myslivně 3 Ostrava-Poruba	596 919 731 596 919 259	596 900 251
jiný				

Aktuální informace o dosažených SPA a předpokládaném vývoji lze získat na internetových adresách :

- ČHMÚ <http://www.chmi.cz>
- Aktuální stavy vody <http://www.chmi.cz>
- Povodí Moravy a.s. <http://www.pmo.cz>
- Povodně <http://www.povodne.cz>
- MZe <http://www.voda.mze.cz>

Ostatní firmy a kontakty:

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

Obecní úřad Zašová, Zašová 36: tel. 571 634 041, 015

O8	Spojení na další organizace	
Inženýrské sítě		
Organizace	Pracoviště	Telefon
Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.	Jasenická 1106 Vsetín	571 484 011, fax.: 571 431 910
Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. provoz Valašské Meziříčí	Smetanova 38 Val. Meziříčí	571 621 642 – poruchy 603 242 167 – mimo pracovní dobu
SME	Sokolská 45 Valašské Meziříčí 840 113 114 840 114 115	571 683 130, fax.: 571 683 207 tyto linky spojují všechna potřebná místa
RWE., N. Jičín	Štefánikova 5, N. Jičín	556 701 645 (1040, 1239) 595 143 440, 3491-2 – Poruchy
RWE.,Valašské Meziříčí	Husova 922,	571 621 964, 571 622 864,

	<i>Valašské Meziříčí</i>	<i>fax.: 571 622 384</i>
Telefonica O2		131 29
Doprava		
Organizace	Pracoviště	Telefon
ČSAD Vsetín a.s. provozovna Valašské Meziříčí	Palackého 220,	571 611 422
Informační zabezpečení		
Organizace	Pracoviště	Telefon
Český hydrometeorologický ústav - pobočka Ostrava	K Myslivně I Ostrava – Přívoz	596 900 111
Letecká meteorologická služebna Mošnov		596 659 223
Aktuální informace o dosažených stupních povodňové aktivity a předpokládaném vývoji lze získat na internetových adresách: - Český hydrometeorologický úřad http://www.chmi.cz - Povodí Moravy s.p. http://www.pmo.cz		
Organizační zabezpečení		
Organizace	Pracoviště	Telefon
Městský úřad Valašské Meziříčí	Soudní 1221 Valašské Meziříčí	ústředna: 571 674 111
Policie ČR Valašské Meziříčí		tísňové volání : 158 spojovatelka : 571 613 003
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje ÚO Vsetín, CPS	Železničního vojska č.p. 1347	tísňová linka: 150 operační středisko: 950 670 111 724 035 626
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava	Valchařská 15 702 00 Ostrava	stálá služba: 723 502 905
Městská policie	Valašské Meziříčí	tísňové volání: 156 spojovatelka: 571 611 111, 724 309 052

Zdravotnictví		
Organizace	Pracoviště	Telefon
První pomoc		155
Pohotovost Valašské Meziříčí (děti+dospělí)		571 621 755
Nemocnice Valašské Meziříčí, a.s.	U Nemocnice 980 Val. Meziříčí	spojovatelka: 571 758 111
AREA MEDICA, s.r.o.	ul. Husova 403/5	571 612 430, 444, 494
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje	územní pracoviště Vsetín, 4. května 287 Vsetín	☎ 571 498 011

SPRÁVCI TOKŮ

Povodí Moravy s.p.,

Závod Horní Morava, provoz Val. Meziříčí, Hemy 21,
757 01 Valašské Meziříčí ☎ 571 685 096,4,1
technik Ing. Markéta Polášková, ☎ 602 768 260
e-mail: povodivalmez@povodi.cz

Lesy ČR s.p.,

Správa toků - oblast povodí Moravy, U skláren 781, 755 18
Vsetín,
☎ 571 489 839, 724 523 980, fax. 571 489 832
technik Karel Vašek
e-mail: vasek.ost57@lesy-cr.cz

Evidenční a dokumentační práce, povodňová kniha

Nejdůležitějším evidenčním materiálem je **povodňová kniha**. Ta je vedena v době mimo povodeň (zápisy, ze kterých jsou patrná preventivní opatření) a zejména v době povodně. Zápisy v povodňové knize smí provádět jen osoby tím pověřené (např. členové povod. komise – stanoveno povod. plánem) a každý záznam musí podepsat. Do knihy se píše všechny přijaté a odeslané zprávy (jejich znění, čas, kdo zprávu předal a převzal a jak byla předána). Dále se do knihy píše všechny nařízené zabezpečovací a záchranné práce (čas nařízení, komu nařízeno, rozsah požadované práce).

O9 Povodňová kniha		
Seznam osob oprávněných vedením povodňové knihy		
Jméno	Příjmení	Funkce
Gabriela	Kociánová	OÚ Zašová
Místo uložení povodňové knihy		Obecní úřad Zašová

Za další evidenční a dokumentační práce se považuje:

- označení nejvýše dosažené hladiny vody – stačí provádět barvou (spray), osazení pevných značek se zaměřením dle normy provádí ČHMÚ ve spolupráci s Povodím Moravy. O nejvýše dosažené hladině vést záznam v pov. plánu.
- fotografická popř. videodokumentace – uvést místo a čas pořízení – provádí Svatopluk Nepala
- zprávy o prohlídkách po povodni a souhrnné zprávy o průběhu povodně – Bc. Jiljí Kubrický
- zaměřování a zakreslování – Radim Matula

O10 - Povodňové prohlídky

O10 Povodňové prohlídky				
<i>Povodňové prohlídky jsou preventivní opatření. Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích nebo na objektech v zátopových územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodní, např. zátarasy, spadlé stromy, nátrže, podemleté břehy, narušené hráze apod. Povodňové hráze apod. Povodňové prohlídky provádí povod. orgán obce (u menších obcí starosta, u větších obcí stavební úsek) zpravidla se správcem toku, nikoliv povodňová komise. Správci toků mají povinnost zpracovat plán prohlídek na tocích ve své správě. Tento plán prohlídek je možno u správců získat a přizpůsobit se mu. O výsledku povod. prohlídky musí být učiněn zápis do povod. knihy. Zjištěné nedostatky musí být řešeny. Při zjištění závad, jejichž odstranění bude déletrvajícím, provést o tom záznam v povod. plánu. Povodňové prohlídky se provádějí nejméně 1x ročně, nejlépe před obdobím jarního tání. V povod. plánu musí být stanoveno, kdo bude za obec povod. prohlídky provádět, rozsah prohlídek a rozsah spolupráce se správcem toků.</i>				
Složení skupiny				
Organizace	Zodpovědná osoba	Pracoviště	Telefon	Fax
Obecní úřad Zašová	Bc. Jiljí Kubrický	OÚ Zašová	571 634 015	571 634 340
Obecní úřad Zašová	Vlastimil Těhan	OÚ Zašová	571 634 041	571 634 340
Lesy ČR,s.p.	Karel Vašek	U Skláren 781, Vsetín	571 489 839	571 489 832
Správce povodí		Dřevařská 11, Brno	541 637 250 541 637 111	541 211 403

Povodí Moravy s.p.	Ing. Markéta Polášková	Hemý 21, Valašské Meziříčí	571 685 091 571 685 094	
Termín pravidelných povodňových prohlídek			Podle potřeby jednotlivých správců	

O11 – Závěrečná ustanovení

- 1) V tomto povodňovém plánu jsou obsaženy rámcové informace o činnosti jednotlivých složek zajišťujících řešení povodňové situace na území obce Valašská Bystřice. S ohledem na rozmanitost povodňových stavů nelze podrobně rozpracovat jednotlivé úkony pro jednotlivé účastníky. Tyto úkoly jsou řešeny dle konkrétní povodňové situace a dle rozsahu převzetí řízení povodňové situace vyšším povodňovým orgánem. S ohledem na povodeň v 07/97 se jeví účelné zpracovat povodňový plán na situaci do stavu Q₁₀₀. Postup při dalším zvyšování vodního stavu je nutno řešit jako přírodní katastrofu a postupovat dle aktuální konkrétní situace.
- 2) Dle zkušeností z minulého období lze konstatovat, že v případě přívalových srážek na menší lokalitě dochází k vybřežování menších toků a většímu počtu škod podél jejich koryt. V případě regionálních déle trvajících srážek dochází ke katastrofálním průtokům naopak na větších tocích (soustředění velkého objemu do jednoho koryta), kdy naopak malé vodní toky s malým povodím mají průtoky méně škodlivé (rovnoměrný odtok do vyššího vodního toku).
Při dlouhodobějších intenzivních srážkách, kdy dochází současně ke vzduť vody v tocích (zaplavení dešťových výustí) a intenzivnímu povrchovému odtoku (naplnění dešťové kanalizace) se zahlť část kanalizace za výustí a dešťová voda z kanalizace zaplavuje níže položené prostory objektů napojených na kanalizaci (zpětné vzduť). V extrémních případech může dojít až k vyzdvižení kanalizačních poklopů na komunikacích v blízkosti toků.
- 3) Pro úspěšné zásahy při povodňových stavech je nutno alespoň jedenkrát ročně aktualizovat údaje Povodňového plánu (např. osoby, organizace a telefonické spojení)
- 4) Pravidelně je nutno provádět prohlídky nejen kritických úseků, ale i dalších úseků koryt, které by se při zanedbání běžné údržby mohly stát nečekaně kritickými.
- 5) Při zpracování územního plánu zohledňovat povodňové ochrany a neprodleně je zpracovat při řešení územního celku vymezeného nejen hranicemi k.ú., ale hranicemi povodí všech toků, které územím protékají.
- 6) Pro zajištění technických prostředků uzavřít smlouvy či dohody s organizacemi, které mohou přispět při řešení povodňových situací s konkrétním výčtem okamžitě dostupných zásahových prostředků a mechanizace.

P Přílohy pov. plánu obce

Příloha č. I - Seznam objektů přemostění na vodních tocích

Příloha č. II - Seznam vodních toků včetně správců na území obce

Příloha č. III - Seznam prostředků Povodňové komise Obecního úřadu

G Grafická část

3.1 Snímek orientační mapy 1 : 25 000 s pomocnými hlásnými profily

3.2 Situace 1 : 5000 s vyznačenými objíždkami, vodními toky, hlásnými profily

3.3 Povodňová mapa obce 1 : 10 000- legenda k mapové části (z původního povod. plánu)

3.4 Pomocný hlásný profil „C1“ - evidenční list, popis, fotky

3.5 Kritický profil na Zašovském potoce

Příloha č.I - Seznam vodních děl a mostů na území obce Zašová

A.	vodní tok	druh objektu	umístění objektu	správce objektu
1.	Rožnovská Bečva	jez Veselá pod mostem do Veselé	Km 5,8	Povodí Moravy s.p.
2.		silniční most Zašová-Veselá	6,3	Ředitelství silnic ZK
3.		jez + náhon Střítež - Zašová	7,1	Povodí Moravy s.p.
4.		silniční most Střítež n/B	8,9	Ředitelství silnic ZK
5.		jez nad Hamerským potokem	9,9	Povodí Moravy s.p.

B.	vodní tok	druh objektu	umístění objektu	správce objektu
1.	Veselský potok	Most MK k RD	0,080	ObÚ Zašová
2.		Most MK	0,388	ObÚ Zašová
3.		Most sil. III. tř	0,941	Ředitelství silnic ZK
4.		Most sil. III. tř	1,296	Ředitelství silnic ZK
5.		Most MK	1,411	ObÚ Zašová
6.		Přítok LB	1,479	Lesy ČR, správa toků
7.	Přítok	Most MK	0,163	ObÚ Zašová

C.	vodní tok	druh objektu	umístění objektu	správce objektu
1.	Zašovský potok	Silniční most silnice do Veselé	0,119	Ředitelství silnic ZK
2.		Přechod plyn+telecom	0,913	RWE, Telefonica O2
3.		Silniční most pod I/18	0,948-0,960	Ředitelství silnic a dálnic ČR
4.		Most ČD do Rožnova	0,963-0,970	ČD, SDC Zlín
5.		Podchod plyn	1,121	RWE
6.		Silniční most u dolní hospody	1,183	Ředitelství silnic ZK
7.		Kabel Telecom	1,217	Český Telecom
8.		Podchod plyn	1,287	RWE
9.		Most MK	1,420	ObÚ
10.		Most MK	1,582	ObÚ
11.		Most MK	1,770	ObÚ
12.		Silniční most nad kostelem po opravě	2,168	Ředitelství silnic ZK
13.		Most MK	2,601	ObÚ
14.		Most MK	2,868	ObÚ
15.		Silniční most	3,095	Ředitelství silnic ZK
16.		Zaústění pot.	3,150	Lesy ČR, správa toků
17.		Most MK	3,164	ObÚ
18.		Most MK	3,516	ObÚ
19.		Most MK	3,775	ObÚ
20.		Zaústění Stračka	3,865	Lesy ČR, správa toků
21.		Most MK	3,870	ObÚ

D.	vodní tok	druh objektu	umístění objektu	správce objektu
1.	Kačinský potok	Most MK	0,057	ObÚ
2.		Most MK	0,565	ObÚ
3.		Přítok	0,560	Lesy ČR, správa toků

E.	vodní tok	druh objektu	umístění objektu	správce objektu
1.	Stračkový potok	Most MK	0,794	ObÚ
2.		Přítok PB	0,860	Lesy ČR, správa toků
3.		Přítok PB	1,034	Lesy ČR, správa toků
4.				

Poznámky:

Příloha č. II – Seznam vodních toků včetně správců na území obce

vodní tok, náhon	správce
Rožnovská Bečva	Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno ☎ 541 637 251
Veselský potok	Lesy ČR, s.p., ST pov. Moravy Vsetín, U skláren 781, Vsetín ☎ 571 489 836, 605 224 658
Zašovský potok	Lesy ČR, s.p., ST pov. Moravy Vsetín, U skláren 781, Vsetín ☎ 571 489 836, 605 224 658
Kačinský potok	Lesy ČR, s.p., ST pov. Moravy Vsetín, U skláren 781, Vsetín ☎ 571 489 836, 605 224 658
Stračkový potok	Lesy ČR, s.p., ST pov. Moravy Vsetín, U skláren 781, Vsetín ☎ 571 489 836, 605 224 658

Příloha č. III - Seznam prostředků Povodňové komise Obecního úřadu

SITUOVÁNÍ MÍSTNOSTÍ

- budova OÚ Zašová, 756 51 Zašová 36
- zasedací místnost

VYBAVENÍ MÍSTNOSTI - pro potřeby kontinuální práce povodňové komise doporučujeme následující vybavení:

- telefonní linka Český Telecom (jeden telefonní přístroj s možností záznamu hovoru)
- 2 počítače s nezávislým záložním zdrojem el. proudu s pevnou přípojkou na internet (příp. DSL nebo WiFi - bezdrát) s možností přepojení na mobilní internet
- mobilní telefony – všichni členové povodňové komise
- náhradní baterie do mobilů + nabíjecí kabely
- diktafon, příp. obdobné zařízení (pro zvukový záznam hovorů a poznámek)
- povodňová kniha
- digitální fotoaparát, příp. kamera (pro dokumentační práci)
- drobný kancelářský materiál (psací potřeby, poznámkové bloky apod.)
- náhradní osvětlení (petrolejové lampy, svíčky)
- rozhlasový přijímač s možností provozu na baterie + náhradní baterie

DALŠÍ VYBAVENÍ

- jeden služební automobil s řidičem
- svítilny, lana, rukavice, gumáky, bedny, kontrastní voskové pastelky, dř. kolíky (bílé, žluté, červené apod.)

ORGANIZACE PRÁCE

Konkrétní jmenování členů PK pro výkon jednotlivých funkcí určí předseda PK, nebo jeho zástupce

- 1-2 osoby - přijímají a odesílají zprávy, obeznámené s obsluhou radiostanic provádějící záznam v povodňové knize
- 2 osoby - provádějící průzkum a dokumentaci v terénu
- 1-2 osoby - organizace doprav. spojení (informace o objížďkách, přeprava osob a pod.)
- 1-2 osoby - organizace stavebních zásahů (kontakt se stavebními firmami)
- 2 osoby - organizace evakuace a zajištění zdrav. materiálu, potravin pitné vody)
- ostatní členové povodňové komise 1-2 se zabývají vyhodnocováním situace a vydáváním rozhodnutí k řešení povodňové situace.

V případě nutnosti nepřetržitého provozu je nutno ustanovit doby střídání jednotlivých členů PK (určí předseda PK nebo zástupce) a způsob stravování.

POZNÁMKA: Výše uvedený návrh je pouze orientační, rozsah práce komise je nutno přizpůsobit konkrétní povodňové situaci.