







Profil	P01a - III/21217 Třebeň - Kaceřov
Stav	RPDI rok 2012

Vozidla celkem/nákladní

počet vozidel/24 hodin

	409 - 510
	307 - 408
	205 - 306
	103 - 204
	1 - 102
	0









**Zpracoval: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**


Obousměrné intenzity za 24 hodin (vozidla celkem/nákladní): 728/164

Profil	<b>P01b - III/21225 Lesina - III/21217</b>
Stav	<b>RPDI rok 2012</b>

Vozidla celkem/nákladní

počet vozidel/24 hodin

	153 - 190
	115 - 152
	77 - 114
	39 - 76
	1 - 38
	0









**Zpracoval: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

Obousměrné intenzity za 24 hodin (vozidla celkem/nákladní): 231/16

Profil	<b>P01c - III/21226 Cheb - III/21217</b>
Stav	<b>RPDI rok 2012</b>

Vozidla celkem/nákladní

počet vozidel/24 hodin

	137 - 170
	103 - 136
	69 - 102
	35 - 68
	1 - 34
	0





**Zpracoval: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

Obousměrné intenzity za 24 hodin (vozidla celkem/nákladní): 300/50

Křižovatka	<b>K02 - III/21041 x III/21044 Šindelová</b>
Stav	<b>RPDI rok 2012</b>

Vozidla celkem/nákladní

počet vozidel/24 hodin





**Zpracoval: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

Suma všech vjezdů do křižovatky za 24 hodin (vozidla celkem/nákladní): 726/95

Křižovatka	<b>K03 - III/21047 x III/21810 Jindřichovice</b>
Stav	<b>RPDI rok 2012</b>

Vozidla celkem/nákladní

počet vozidel/24 hodin




**Zpracoval: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

Suma všech vjezdů do křižovatky za 24 hodin (vozidla celkem/nákladní): 669/69

Profil	<b>P04 - III/2204 Děpoltovice - II/220</b>
Stav	<b>RPDI rok 2012</b>

Vozidla celkem/nákladní

počet vozidel/24 hodin




**Zpracoval: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

Obousměrné intenzity za 24 hodin (vozidla celkem/nákladní): 1844/431

Profil	<b>P05 - III/22129 Hroznětín - Podlesí</b>
Stav	<b>RPDI rok 2012</b>

Vozidla celkem/nákladní

počet vozidel/24 hodin




**Zpracoval: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

Obousměrné intenzity za 24 hodin (vozidla celkem/nákladní): 2094/354

Profil	<b>P06 - III/2098 Nové Sedlo - Loučky</b>
Stav	<b>RPDI rok 2012</b>

Vozidla celkem/nákladní

počet vozidel/24 hodin



**Zpracoval: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**



Obousměrné intenzity za 24 hodin (vozidla celkem/nákladní): 603/73



Křižovatka	<b>K07 - I/6 x III/20811 Olšová Vrata</b>
Stav	<b>RPDI rok 2012</b>

Vozidla celkem/nákladní

počet vozidel/24 hodin





**Zpracoval: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

Suma všech vjezdů do křižovatky za 24 hodin (vozidla celkem/nákladní): 14018/4412

Profil	<b>P08 III/20519 Kobylé - Pšov</b>
Stav	<b>RPDI rok 2012</b>

Vozidla celkem/nákladní

počet vozidel/24 hodin





**Zpracoval: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

Obousměrné intenzity za 24 hodin (vozidla celkem/nákladní): 222/17

Křižovatka	<b>K09 - III/2148 x III/21413</b>
Stav	<b>RPDI rok 2012</b>

Vozidla celkem/nákladní

počet vozidel/24 hodin









**Zpracoval: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

Suma všech vjezdů do křižovatky za 24 hodin (vozidla celkem/nákladní): 980/113

Profil	<b>P10 - III/19824 Teplá - Otročín</b>
Stav	<b>RPDI rok 2012</b>

Vozidla celkem/nákladní

počet vozidel/24 hodin

	137 - 170
	103 - 136
	69 - 102
	35 - 68
	1 - 34
	0









**Zpracoval: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

Obousměrné intenzity za 24 hodin (vozidla celkem/nákladní): 295/44

Profil	<b>P11 - III/2201 Stará Role - Sedlec</b>
Stav	<b>RPDI rok 2012</b>

Vozidla celkem/nákladní

počet vozidel/24 hodin

	3961 - 4950
	2971 - 3960
	1981 - 2970
	991 - 1980
	1 - 990
	0





**Zpracoval: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

Obousměrné intenzity za 24 hodin (vozidla celkem/nákladní): 7890/937

Křižovatka **K12 - III/00635 x III/2098 Loučky**Stav **RPDI rok 2012**

Vozidla celkem/nákladní

počet vozidel/24 hodin



Zpracoval: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Suma všech vjezdů do křižovatky za 24 hodin (vozidla celkem/nákladní): 1242/202