


#### 5.3.4

### Došlo ke snížení výskytu virové hepatitidy? Byl nalezen zdroj?

Zdroj: DPS - ORP (v rozsahu let 2003-2013). Hlášené případy virové hepatitidy v daném roce na 100 000 obyvatel podle trvalého bydliště.



Hepatitida A: Chrudim (ORP) - 1,2/100 tis. obyv. (2013); ČR - 3,3/100 tis. obyv. (2013)

Hepatitida B: Chrudim (ORP) - 0/100 tis. obyv. (2013); ČR - 1,3/100 tis. obyv. (2013)

Hepatitida C: Chrudim (ORP) - 4,8/100 tis. obyv. (2013); ČR - 8,3/100 tis. obyv. (2013)


Nejvyšší incidence v absolutních číslech pro hep. A představuje v ORP Chrudim 92 osob (v r. 2009) a 22 os. (v r. 2010). V letech 2011-2013 již nepřesahuje 5 osob. Pro hep. typu B a typu C nepřesahují absolutní čísla hlášených nových onemocnění 4 osoby v území ORP Chrudim.

Počet nových onemocnění hepatitidami (A,B,C) je v ORP Chrudim dlouhodobě na velmi nízké úrovni. V letech 2009-2010 dosáhla incidence vysoce nadprůměrnou hodnotu (111/100 tis. obyv.), kterou způsobila epidemie hepatitidy A přivlečena rómským občanem pravděpodobně ze Slovenské republiky, a která se rozšířila jak v rómské komunitě, tak i mimo ní. Epidemie se týkala dvou obcí na území ORP Chrudim (Prachovice, Chrast). Informaci poskytla KHS Pk z výroční zprávy o činnosti protiepidemického odd.


## HEPATITIDA A

Zdroj: DPS - ORP (v rozsahu let 2003-2013). Hlášené případy virové hepatitidy v daném roce na 100 000 obyvatel podle trvalého bydliště.

Dlouhodobý ukazatel nově hlášených onemocnění (2003 – 2013):



Krátkodobý ukazatel nově hlášených onemocnění (2007-2013):



Chrudim (ORP) - 1,2/100 tis. obyv. (2013)

ČR - 3,3/100 tis. obyv. (2013)

**Výskyt hepatitid A je v ČR relativně stabilní s výjimkou jednotlivých let.** Nejvyšší incidence v ČR v posledních deseti sledovaných letech (2003-2013) dosahovala hodnoty 15,8/100 tis. obyv. v r. 2008.

Nejvyšší incidence v ORP Chrudim byla v r. 2009-2010 (111/100 tis. obyv.) vysoce nadprůměrná. Nejvyšší incidence v absolutních číslech pro hep. A představuje v ORP Chrudim 92 osob (v r. 2009) a 22 os. (v r. 2010).

Trend výskytu onemocnění hepatitidou A lze za posledních deset let - až na meziroční výjimku - považovat v ORP Chrudim za relativně stabilní a srovnatelný s průměrem v ČR.

### **Sebehodnocení města**

Počet onemocnělých osob hepatitidami všech typů je v území ORP Chrudim trvale nízký a celkový trend lze hodnotit jako stabilní (s výjimkou let 2009-2010 v důsledku epidemie hepatitidou typu A).

Přes nízký výskyt hlášených infekcí hep. Ba C je nutné mít na zřeteli, že hep. typu B a zejména typu C, může probíhat bez rozpoznávaných příznaků onemocnění. Virus hepatitidy typu B, C je vysoce infekční, přičemž nejvíce se uplatňuje přenos krví a pohlavním stykem.