

[2006]

Technické služby Vsetín, s.r.o.



STUDIE
[STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI]

Sídliště Rokytnice

[Sídliště]

DEFINICE SÍDLIŠTĚ

- Souhrn obytných budov v jedné části města, které tvoří logický a historický celek. Je vždy ohraničeno komunikací.
- Pro tento projekt „Standardy života na sídlišti“ budou území vymezena graficky.

HLÍDANÉ ATRIBUTY

- Komunikace
- Odpady
- Veřejné osvětlení
- Veřejná zeleň
- Dětská hřiště
- Městský mobiliář

OSTATNÍ OVLIVŇUJÍCÍ FAKTOŘE

- Dostupnost lékařské a veterinární péče
- Dostupnost mateřských a základních škol do 500m a více
- Dostupnost základních potravin
- Dostupnost MHD - % v dostupnosti do 300m
- Míra zatížení a vystavení hlukem – bude hodnoceno po realizaci hlukové mapy

Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem „Standardy života na sídlištích pro výpočet indexu kvality života na sídlištích, monitoring a určení jeho dílčích složek.“

Pro kalibraci výpočtového modelu byly využity jak vstupní údaje uvedené ve studii (především aktuální hodnoty jednotlivých ukazatelů v prvním pololetí roku 2006, resp. roku 2005) a dále některé hodnoty vycházející z praxe dalších měst nebo z legislativy.

Samotný výpočet indexu je uveden v přiloženém souboru, včetně komentářů. Celkový index je složen z dílčích ukazatelů:

kritérium	váha
1.1 Místní a obslužné komunikace	7%
1.2 Komunikace pro pěší	5%
1.3 Parkovací stání - zastavěná plocha	7%
1.4 Parkovací stání - počet na bytovou jednotku	5%
1.5 Stezky s prvky pro cyklisty	7%
2.1 Komunální odpad	5%
2.2 Recyklovatelný odpad - kompletní recyklační hnizda	7%
2.3 Odpadkové koše	5%
2.4 Koše na psí exkrementy	5%
3.1 Kvantita zeleně	7%
4.0 Počet svítidel	
4.1 Pokrytí sídliště - podíl osvětlené plochy k ploše sídliště	
4.2 Výkon svítidla	
4.3 Stav stožáru	5%
4.4 Veřejné osvětlení	5%
5.1 Pískoviště	5%
5.2 Sportoviště	5%
5.3 Dětské hřiště 3-12let	5%
5.4 Dětské hřiště 9-16let	5%
6.1 Počet obyvatel na počet laviček	5%
6.2 Počet míst na kola (ve stojanu) u veřejných budov	5%

hodnota indexu 100%

VYHODNOCENÍ

sídlisko Rokytnice

Vyhodnocení většiny kritérií je dáno skutečností, že požadovaná hodnota je "čím větší, tím lepší" (tzn. cílem je maximalizace hodnoty) a vypočítá se jako poměr hodnoty ve sledovaném roce ku požadované hodnotě. V případech některých kritérií je tomu naopak (1.3, 2.3, 2.4, 4.2, 6.1) a vyhodnocení kritérií je dáno převráceným poměrem současné a požadované hodnoty.

Výpočet vlastního **indexu** je pak proveden následovně:

váha kritéria x (hodnota v posuzovaném období / požadovaná hodnota) [%]

Výsledné stanovení hodnoty indexu je možno založit jak na procentuelním, tak na bodovém ohodnocení. Důležitější je však stanovit **váhy** jednotlivých kritérií tak, aby jednotlivé oblasti byly v indexu rovnoměrně zastoupeny. Z hlediska běžnějšího použití ponecháváme výsledné hodnocení v procentech.

Hodnota indexu v posuzovaném období - rok 2006

	kritérium	váha	Rokytnice
1.1	Místní a obslužné komunikace	7%	7,7%
1.2	Komunikace pro pěší	5%	6,1%
1.3	Parkovací stání - zastavěná plocha	7%	16,2%
1.4	Parkovací stání - počet na bytovou jednotku	5%	2,9%
1.5	Stezky s prvky pro cyklisty	7%	0,0%
2.1	Komunální odpad	5%	3,6%
2.2	Recyklovatelný odpad - kompletní recyklační hnizda	7%	5,6%
2.3	Odpadkové koše	5%	5,0%
2.4	Koše na psí exkrementy	5%	5,0%
3.1	Kvantita zeleně	7%	2,6%
4.0	Počet svítidel		0,0%
4.1	Pokrytí sídliště - podíl osvětlené plochy k ploše sídliště		0,0%
4.2	Výkon svítidla		0,0%
4.3	Stav stožáru	5%	0,0%
4.4	Veřejné osvětlení	5%	0,5%
5.1	Pískoviště	5%	7,3%
5.2	Sportoviště	5%	8,4%
5.3	Dětské hřiště 3-12let	5%	7,2%
5.4	Dětské hřiště 9-16let	5%	7,9%
6.1	Počet obyvatel na počet laviček	5%	2,5%
6.2	Počet míst na kola (ve stojanu) u veřejných budov	5%	3,5%
hodnota indexu			100% 91,9%

KOMUNIKACE

Legenda

komunikace

Místní komunikace a obslužná komunikace

- je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně k místní dopravě na území obce, je určena k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a její bezpečnosti

Komunikace pro pěší

- je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně k místní dopravě na území obce, je určena k užití chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a její bezpečnosti

Parkovací stání

- je stavebně a provozně vymezená plocha, místní nebo účelové komunikace a nebo samostatná místní nebo účelová, komunikace určena ke stání silničního motorového vozidla

Cyklostezky

- je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně cyklistům, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a její bezpečnosti

1) celkový součet místních komunikací na daném sídlišti dle programu GIS

2) místní a obslužné komunikace, které nevyžadují opravy nebo jsou nově opraveny - GIS

3) místní komunikace, která každoročně vyžaduje drobné opravy - GIS

4) místní komunikace, jejíž současný stav může způsobit další rozsáhlejší škody na komunikaci nebo majetku - GIS

5) celkový součet přechodů pro chodce na daném sídlišti - GIS

6) celkový součet komunikací pro pěší na daném sídlišti - GIS

7) komunikace pro pěší, které nevyžadují opravy nebo jsou nově opraveny - GIS

8) komunikace pro pěší, která každoročně vyžaduje drobné opravy - GIS

9) komunikace pro pěší, jejíž současný stav může způsobit další rozsáhlejší škody na komunikaci pro pěší nebo k úrazu - GIS

10) komunikace pro pěší, jejíž dva konce jsou opatřeny nájezdovou hranou - GIS

11) výsledek = parkovací stání celkem / bytové jednotky

12) výsledek = vyhovující / parkovací stání celkem

13) výsledek = nevyhovující / parkovací stání celkem

14) celkový součet v sídlišti

15) výsledek = program GIS nebo monitoring dané oblasti sídliště

16) výsledek = zastavěná plocha na sídlišti / parkovací stání celkem

17) celkový součet v sídlišti - GIS nebo monitoring daného sídliště

18) výsledek = stávající stav stezky pro cyklisty / místní a obslužné komunikace kvantitativní v kmb

Místní a obslužné komunikace	kvantitativní kmb 1)	vyhovující		havarijní % 4)	přechody pro chodce 5)
		vyhovující % 2)	potřeba drobných oprav % 3)		
Místní a obslužné komunikace	2,359	82%	45%	18%	4

hodnotící kriterium“ - 75% vyhovujících komunikací

plocha km2 - GIS 0,1520
obyvatel - GIS 2762

Komunikace pro pěší	kvantitativní kmb 6)	vyhovující % 7)	potřeba drobných oprav % 8)	havarijní % 9)	bezbariérovost 10)
Komunikace pro pěší	2,632	91%	20%	9%	50%

hodnotící kriterium“ - 75% vyhovujících komunikací

Parkovací stání	počty / bytovou jednotku 11)	stav vyhovující 12)	stav nevyhovující 13)	počet placených stání 14)	počet míst pro vozíčkáře 15)	parkovací stání - zastavěná plocha 16)
Parkovací stání	0,57	71%	29%	9%	63%	19%

1) hodnotící kriterium“ - 4 m² zastavěné plochy na 1 stání

2) hodnotící kriterium“ - 1 stání na bytovou jednotku

bytové jednotky - GIS	1093
parkovací stání – celkem - GIS	625
- vyhovující - GIS	443
- nevyhovující - GIS	182
zastav. plocha stání na sídlišti - GIS	1080

Stezky s prvky pro cyklisty	stávající stav kmb 17)	cyklostezky/celková komunikace 18)
Cyklostezky	0	0

„hodnotící kriterium“ - celkové délky kmb komunikací

ODPADY

Komunální odpad

Legenda

odpady

- veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je též odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů

Recyklovaný odpad

- Za recyklovatelný odpad můžeme považovat vše, co se dá druhotně využít - pro město Vsetín to jsou : sklo, starý papír, tvrzený plast, plasty a plastové obaly

Odpadkové koše

- nádoby rozmístěné na území města a v jeho městských částech. Slouží výhradně k ukládání drobného příležitostného odpadu (obaly z občerstvení, použité jízdenky apod.)

Koše na psí exkrementy

- nádoby rozmístěné na území města a v jeho městských částech. Slouží výhradně k ukládání psích exkrementů v papírových recyklovatelných sáčcích.

<i>Dostupnost</i>	Do 50 m 1)	Do 100 m 2)
Komunální odpad	71%	92%
hodnotící kriterium“ - 100% kontejnerů do 50 m		
Recyklovatelný odpad	61%	80%
hodnotící kriterium“ - 100% kontejnerů do 100 m		
počet nádob na - komunální odpad - GIS		33
- recyklovatelný odpad - GIS		10

<i>Dostupnost</i>	počet 3)	na plochu 4)	počet obyvatel / koš 5)
Odpadkové koše	8 ks	0,019 / km ²	345
hodnotící kriterium“ - počet obyvatelů na koš			
plocha sídliště km ² - GIS		0,152	
počet obyvatel - GIS		2762	

<i>Dostupnost</i>	počet 8)	počet psů/koš 9)
Koše na psí exkrementy	2	37
hodnotící kriterium“ - počet psů na koš		
počet psů na sídlišti- GIS		74

Poznámka:

- 1) dostupnost nádob na komunální odpad do 50m od vchodu obytné budovy v % na sídlišti výsledek - GIS nebo monitoring daného sídliště
- 2) dostupnost nádob na komunální odpad do 100m od vchodu obytné budovy v % na sídlišti výsledek - GIS nebo monitoring daného sídliště
- 3) dostupnost nádob na komunální odpad do 50m od vchodu obytné budovy v % na sídlišti výsledek - GIS nebo monitoring daného sídliště
- 4) dostupnost nádob na komunální odpad do 100m od vchodu obytné budovy v % na sídlišti výsledek - GIS nebo monitoring daného sídliště
- 5) celkový počet košů na sídlišti výsledek - GIS nebo monitoring daného sídliště
- 6) výsledek = plocha sídliště v km² / počet košů v sídlišti
- 7) výsledek = počet obyvatel / počet košů v sídlišti
- 8) výsledek = program GIS nebo monitoring daného sídliště
- 9) výsledek = počet psů / počet košů na sídlišti

VEŘEJNÁ ZELENЬ

Veřejná zeleně

Legenda

veřejná zeleň

- ucelené soustavy stromů, keřů a travnatých ploch; zejména sady, parky, zahrady, menší sadovnický upravené plochy, lesoparky a zelení sídlištní, ojediněle rostoucí stromy a keře na veřejně přístupných místech bez ohledu na druh pozemku dle katastru nemovitostí;

Kvalita - velmi dobrá

zeleň kvalitní, nová, dosazovaná

Kvalita - dobrá

zeleň přeschlá částečně udržovaná, málo obnovovaná

Kvalita - havarijní

zeleň stará, proschlá, ohrožující okolí - nutná obnova

1) výsledek = celková plocha zeleně sídliště v m² / počet obyvatel v sídlišti

2) výsledek = celková plocha vzrostlých stromů na sídlišti v m² / počet obyvatel v sídlišti

3) výsledek = celková plocha zeleně sídliště v m² / plocha zvrostlých stromů na sídlišti v m²

4) kvalitní, nová, osazovaná , výsledek - GIS nebo monitoring daného sídliště

5) přeschlá, částečně udržovaná, málo obnovovaná, výsledek = program GIS nebo monitoring daného sídliště

6) stará, proschlá, ohrožující okolí - nutná obnova , výsledek - GIS nebo monitoring daného sídliště

7) výsledek - GIS nebo monitoring daného sídliště

8) celková plocha zeleně v daném sídlišti v m² , výsledek - GIS nebo monitoring daného sídliště

9) celková plocha vzrostlých stromů v daném sídlišti v m² , výsledek - GIS nebo monitoring daného sídliště

<i>Kvantita</i>	plocha zelených ploch na počet obyvatel 1)	plocha vzrostlých stromů na počet obyvatel 2)	poměr mezi plohou zeleně a vzrostlých stromů 3)
Kvantita zeleně	22,71 m ²	1,62	14 m ² / m ² vzrostlých stromů
hodnotící kriterium“ - m ² zelených ploch na obyvatele			
počet obyvatel			2762

<i>Kvalita</i>	velmi dobrá 4)	Dobrá 5)	Havarijní 6)
Kvalita zeleně	10%	89%	11%
hodnotící kriterium“ - kvalita zeleně dobrá			

<i>Dostupnost</i>	Dostupnost do 300 m 7)
Dostupnost zeleně	100%
hodnotící kriterium“ - dostupnost zeleně do 300 m od budovy /vchodu obytného domu	

<i>Plocha zeleně</i>	Celkem m ² 8)	Plocha vzrostlých stromů 9)
Plocha zeleně	62 715 m ²	4 477 m ²

Poznámka:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Veřejné osvětlení

- svítidla určená k osvětlení místních komunikací a veřejných ploch

Legenda

veřejné
osvětlení

- 1) výsledek = svítivost / plocha sídliště v m²
- 2) celkový počet světelných bodů na daném sídlišti, výsledek - GIS nebo monitoring daného sídliště
- 3) výsledek = celkový počet světelných bodů do 70W/ celkový počet světelných bodů v daném sídlišti
- 4) výsledek = celkový počet světelných bodů od 71W do 150W / celkový počet světelných bodů v daném sídlišti
- 5) výsledek = celkový počet světelných bodů od 151W do 250W / celkový počet světelných bodů v daném sídlišti
- 6) výsledek = celkem vatáž / celkový počet světelných bodů na sídlišti
- 7) součet všech stožárů v sídlišti do 10 let od instalace, výsledek - GIS nebo monitoring daného sídliště
- 8) součet všech stožárů v sídlišti od 11 let do 25 let od instalace, výsledek - GIS nebo monitoring daného sídliště
- 9) součet všech stožárů v sídlišti od 26 let do 35 let od instalace, výsledek - GIS nebo monitoring daného sídliště
- 10) součet všech stožárů v sídlišti od 36 let a více od instalace, výsledek = program GIS nebo monitoring daného sídliště

Pokrytí sídliště	Podíl osvětlené plochy k ploše sídliště 1)	
Pokrytí sídliště		95,39 %
hodnotící kriterium“ - 85% plochy sídliště osvětleno		

plocha sídliště (km ²) - GIS	0,152
svítivost- celková plocha nasvětleného kuželu v m ² - GIS	0,145

Výkon svítidla	Celkový počet 2)	do 70W 3)	do 150W 4)	nad 150W 5)	W / světelný bod 6)
Výkon svítidla	181	47%	52%	1%	113W
1) hodnotící kriterium“ - svítidel ve výchozím roce hodnocení					
2) 70W - průměrný příkon na světelný bod					

70 W - GIS	85
150 W - GIS	94
nad 150 W - GIS	2
celkem vatáž - GIS	20450

Stav stožáru, životnost	do 10 let 7)	od 10 -25 let 8)	od 25 - 35 let 9)	od 35 let a více 10)
Stav stožáru	0%	0%	680%	32%
hodnotící kriterium“ - 70% stáří stožáru do 10 let				

do 10 let – GIS	0
do 10 - 25 let - GIS	0
od 25 - 35 let - GIS	123
od 35 a více - GIS	0

Poznámka:

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

Pískoviště

- ohrazené místo s pískem pro hraní dětí

Sportoviště

- volný prostor doplněný sportovními hracími prvky

Dětské hřiště 3-12let

- prostranství doplněno hracími prvky určenými pro děti od 3 do 12 let

Dětské hřiště 9-16let

- prostranství doplněno hracími prvky určenými pro děti od 9 do 16 let

Vyhovující dětské hřiště, pískoviště, sportoviště

- dětské hřiště, pískoviště, sportoviště, které bylo rekonstruováno roku 2003 nebo je osazeno hracími prvky dle nové normy

Legenda

dětská hřiště

<i>Dostupnost</i>	100 m 1)	200 m 2)	500 m 3)	více 4)
Pískoviště	73%	81%	97%	100%
	„hodnotící kriterium“ - 50% pískovišť do 100 m od obytných budov			
Sportoviště	62%	84%	97%	100%
	„hodnotící kriterium“ - 50% sportovišť do 200 m od obytných budov			
Dětské hřiště 3-12let	72%	86%	98%	100%
	„hodnotící kriterium“ - 50% dětských hřišť do 100 m od obytných budov			
Dětské hřiště 9-16let	69%	79%	96%	100%
	„hodnotící kriterium“ - 50% dětských hřišť do 200 m od obytných budov			

- 1) celkový počet dostupných pískovišť na sídlišti do 100m, výsledek - GIS nebo monitoring daného sídliště
- 2) celkový počet dostupných pískovišť na sídlišti do 200m, výsledek - GIS nebo monitoring daného sídliště
- 3) celkový počet dostupných pískovišť na sídlišti do 500m, výsledek - GIS nebo monitoring daného sídliště
- 4) celkový počet dostupných pískovišť na sídlišti více jak 500m, výsledek - GIS nebo monitoring daného sídliště
- 5) všechna hřiště, která jsou osazena hracími prvky dle nové normy, výsledek - GIS nebo monitoring daného sídliště
- 6) všechna hřiště, která nejsou osazena hracími prvky dle nové normy, výsledek - GIS nebo monitoring daného sídliště
- 7) počet dětí trvale bydlících na jedno pískoviště, sportoviště, hřiště, výsledek - GIS nebo monitoring daného sídliště

<i>Kvalita</i>	vyhovující 5)	nevyhovující 6)	počet dětí trvale bydlících / počet hřišť 7)
Pískoviště	43%	57%	18 dětí / hřiště
	„hodnotící kriterium“ - 70% vyhovujících pískovišť		
Sportoviště	27%	73%	66 dětí / sportoviště
	„hodnotící kriterium“ - 70% vyhovujících sportovišť		
Dětské hřiště 3-12let	35%	65%	14
	„hodnotící kriterium“ - 70% vyhovujících dětských hřišť pro děti ve věku 3 - 12 let		
Dětské hřiště 9-16let	36%	64%	331
	„hodnotící kriterium“ - 70% vyhovujících dětských hřišť pro děti ve věku 9 - 16 let		

pískoviště - GIS	18
sportoviště - GIS	5
hřiště 3-12let - GIS	23
hřiště 9-16let - GIS	1
děti celkem - GIS	331
děti 3-12let - GIS	147
děti 9-16let - GIS	184

Poznámka:

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ

Legenda

městský mobiliář

Lavička

- je určená k odpočinku a k posezení

Stojany na kola

- celokovový pevně upevněný kombinovaný stojan k odložení jízdního kola s možností vlastního uzamčení

- výsledek = počet obyvatel / laviček celkem
- celkový počet laviček na sídlišti, výsledek - GIS nebo monitoring daného sídliště
- výsledek = počet obyvatel / stojany celkem
- celkový počet stojanů na kola na sídlišti, výsledek - GIS nebo monitoring daného sídliště

Lavičky

	počet 1)	celkem 2)
Počet obyvatel na počet laviček	26	105
hodnotící kriterium“ - 20 obyvatel na 1 lavičku		
počet obyvatel na sídlišti		2762

Stojany na kola u veřejných budov

	počet 3)	celkem 4)
Počet stojících kol(ve stojanu) u veřejných budov	691	4
hodnotící kriterium“ - 100 kol na 1 místo ve stojanu		

Poznámka: