

Jak pečujeme o životní prostředí na Praze 11?

Jakub Lepš, místostarosta P11





[superlife]


Praha je 13. nejzelenějším městem světa, v indexu HUGSI porazila i Vídeň

24. 2. 2021 / 0 komentářů



Vstoupit do diskuze

Praha 11 - Jižní Město




10 HOTTEST YEARS ON RECORD GLOBALLY

Last 5 = Hottest 5

+1.25°C (2.25°F)

+1.0°C



Source: NASA GISS & NOAA NCEI global temperature anomalies (°C) averaged and adjusted to early industrial baseline (1881-1910). Data as of 1/15/2020.

CLIMATE  CENTRAL

Přenos dobré praxe



Travnaté plochy

- Upravili jsme výšku sečení trávníků.
(v případě mulčovacího stroje jsme výšku sečí navýšili na 6,9 cm od ostří nože, u strojů se sběrem v závislosti na výšce vegetace je výška nově nastavená na 10 – 12 cm).
- Přidali jsme místa, kde provádíme tzv. mozaikovou seč.
(při tomto způsobu sekání se v dané oblasti vždy ponechá část trávniku či louky neposekaná).



Květnaté louky



Praha 11 učí zakládat květnaté louky

12. října 2020, 15:07, PRAHA 11, Jaroslav Šetlík

Workshop na téma zakládání květnatých luk uspořádala Praha 11. Městská část tak reagovala na přání svých obyvatel, kteří by si louky chtěli zřídit na svém pozemku. Inspirovala je k tomu sama Praha 11, která má podobných luk na svém území několik.



PRAHATV

Praha 11 učí zakládat květnaté louky

Květnaté louky – zapojení komunity



Květnaté louky – zapojení komunity



Květnaté louky – zapojení komunity



A young person with dark, curly hair and sunglasses on their head is holding a small white booklet titled "Květnatá louka" (Flower meadow) in front of their face. The booklet features botanical illustrations and text about a project in Prague 11. The background shows a grassy area with other people working, suggesting a community garden or park restoration project.



Hmyzí hotely



Výsadba stromů v době klimatických změn



Analýza stávajícího stavu stromořadí hl. m. Prahy z hlediska plnění funkcí v rámci modrozelené infrastruktury

Objednatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Vyšehradská 57/2077
128 00 Praha 2

Zhotovitel: Treewalker, s. r. o.

Žpracoval: David Hora, DiS.
e-mail: david.hora@treewalker.cz

Ing. Josef Souček
e-mail: parky.zahrady@seznam.cz

Datum: 15.prosince 2019
revize a jazykové korektury 18.5.2020

Plodina	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška stromu	Výška nasazení	Průměr koruny	% referenčního objemu	Plnění ovládaných funkcí	Dlouhodobá fyziologická vitalita (dle Roloff)	Defoliace	Kvalita olistení	Věková kategorie	Rok výsadby	Životní stadium	Zdravotní stav	Nedostatký počte L	Nedostatký počte R	Nedostatký počte PCHK	Nedostatký počte VN	Nedostatký počte Z
Smetanovo nářeží	2	Tilia cordata	11	5	2,5	2	0,03	N ^{MZ}	Stagnace			10 - 20		Ukončený dlouhýv růst	zhoršený					
Smetanovo nářeží	3	Tilia tomentosa	17	7	2,5	4	0,36	N ^{MZ}	Reznignace			10 - 20		Rozpad koruny	silné narušený					
Smetanovo nářeží	4	Tilia tomentosa	15	7	2,5	4	0,36	N ^{MZ}	Reznignace			10 - 20		Rozpad koruny	silné narušený					
Smetanovo nářeží	5	Tilia tomentosa	19	7	2,5	4	0,36	O ^{MZ}	Stagnace			10 - 20		Ukončený dlouhýv růst	zhoršený					
Smetanovo nářeží	6	Tilia tomentosa	19	7	2,5	4	0,36	O ^{MZ}	Stagnace			10 - 20		Ukončený dlouhýv růst	zhoršený					
Smetanovo nářeží	7	Tilia tomentosa	19	7	2,5	4	0,36	O ^{MZ}	Stagnace			10 - 20		Ukončený dlouhýv růst	výborný až dobrý					
Smetanovo nářeží	8	Tilia tomentosa	17	7	2,5	4	0,36	N ^{MZ}	Reznignace			10 - 20		Rozpad koruny	zhoršený					
Smetanovo nářeží	9	Tilia tomentosa	20	7	2,5	4	0,36	O ^{MZ}	Stagnace			10 - 20		Ukončený dlouhýv růst	zhoršený					
Smetanovo nářeží	10	Tilia tomentosa	19	6	2,0	3	0,18	O ^{MZ}	Degenerace			10 - 20		Aktivní dlouhýv růst	výborný až dobrý					
Smetanovo nářeží	11	Tilia tomentosa	28	7	2,5	5	0,11	N ^{MZ}	Stagnace			20 - 50		Ukončený dlouhýv růst	silné narušený					
Smetanovo nářeží	12	Tilia tomentosa	25	8	2,5	5	0,14	N ^{MZ}	Degenerace			20 - 50		Aktivní dlouhýv růst	výborný až dobrý					
Smetanovo nářeží	13	Tilia tomentosa	15	7	2,5	4	0,36	N ^{MZ}	Reznignace			10 - 20		Rozpad koruny	zhoršený					
Smetanovo nářeží	14	Tilia tomentosa	18	6	2,5	4	0,28	N ^{MZ}	Reznignace			10 - 20		Rozpad koruny	silné narušený					
Smetanovo nářeží	15	Tilia tomentosa	14	7	2,5	3	0,20	N ^{MZ}	Reznignace			10 - 20		Rozpad koruny	zhoršený					
Smetanovo nářeží	16	Tilia tomentosa	29	6	2,5	5	0,08	N ^{MZ}	Stagnace			20 - 50		Ukončený dlouhýv růst	zhoršený		R			
Smetanovo nářeží	17	Tilia tomentosa	18	4	2,5	3	0,01	N ^{MZ}	Reznignace			20 - 50		Rozpad koruny	silné narušený					
Smetanovo nářeží	18	Tilia tomentosa	23	6	2,5	4	0,05	N ^{MZ}	Reznignace			20 - 50		Rozpad koruny	zhoršený					
Smetanovo nářeží	19	Tilia tomentosa	21	7	2,5	5	0,11	N ^{MZ}	Stagnace			20 - 50		Ukončený dlouhýv růst	výborný až dobrý					
Smetanovo nářeží	20	Tilia tomentosa	18	6	2,5	4	0,28	P ^{MZ}	Degenerace			10 - 20		Aktivní dlouhýv růst	výborný až dobrý					
Smetanovo nářeží	21	Tilia tomentosa	24	7	2,5	4	0,07	N ^{MZ}	Reznignace			20 - 50		Rozpad koruny	silné narušený					
Smetanovo nářeží	22	Tilia tomentosa	23	7	2,5	5	0,11	N ^{MZ}	Reznignace			20 - 50		Rozpad koruny	zhoršený		R			
Smetanovo nářeží	23	Tilia tomentosa	22	6	2,5	3	0,03	N ^{MZ}	Reznignace			20 - 50		Rozpad koruny	silné narušený					
Smetanovo nářeží	24	Tilia tomentosa	20	7	2,5	4	0,07	N ^{MZ}	Stagnace			20 - 50		Ukončený dlouhýv růst	zhoršený					
Smetanovo nářeží	25	Tilia tomentosa	23	6	2,5	4	0,05	N ^{MZ}	Reznignace			20 - 50		Rozpad koruny	silné narušený					
Smetanovo nářeží	26	Tilia tomentosa	22	7	2,5	4	0,07	N ^{MZ}	Stagnace			20 - 50		Ukončený dlouhýv růst	silné narušený					
Smetanovo nářeží	27	Tilia tomentosa	31	8	2,5	7	0,27	O ^{MZ}	Stagnace			20 - 50		Ukončený dlouhýv růst	zhoršený					
Smetanovo nářeží	28	Tilia tomentosa	29	6	2,5	5	0,08	N ^{MZ}	Reznignace			20 - 50		Rozpad koruny	zhoršený					
Smetanovo nářeží	29	Tilia tomentosa	26	5	2,5	4	0,04	N ^{MZ}	Reznignace			20 - 50		Rozpad koruny	zhoršený					
Smetanovo nářeží	30	Tilia tomentosa	40	6	2,5	6	0,12	N ^{MZ}	Stagnace			20 - 50		Ukončený dlouhýv růst	zhoršený		R			
Smetanovo nářeží	31	Tilia tomentosa	35	6	2,5	6	0,12	N ^{MZ}	Stagnace			20 - 50		Ukončený dlouhýv růst	zhoršený		R			
Smetanovo nářeží	32	Tilia tomentosa	27	6	2,5	5	0,08	N ^{MZ}	Stagnace			20 - 50		Ukončený dlouhýv růst	zhoršený					
Smetanovo nářeží	33	Tilia tomentosa	30	6	2,5	6	0,12	N ^{MZ}	Reznignace			20 - 50		Rozpad koruny	zhoršený					
Smetanovo nářeží	34	Tilia tomentosa	26	5	2,5	4	0,04	N ^{MZ}	Reznignace			20 - 50		Rozpad koruny	silné narušený					

Výsadba stromů na Praze 11

- 5) **pozemek parc. č. 3341/70 k. ú. Chodov** – travnatý pás mezi ul. Ryšavého a parkovištěm v ul. Krejnická, v blízkosti autobusové zastávky Dědinova, doporučená výsadba 7× javor mléč (*Acer platanoides* 'Cleveland')



Výsadba stromů - zapojení komunity



Zálivka stromů

- Závlahové vaky (nyní již 800 kusů).
- Pouze dešťová voda z retenční nádrže.
- Budujeme další retenční nádrže, i nad rámec požadavků daných legislativou.



Revitalizace vnitrobloků



Revitalizace vnitrobloků

- Zapojování občanů (participativní setkání).
- Nakládání s dešťovou vodou, co nejméně zpevněných ploch.
- Zpevněné plochy co nejvíce propustné.
- Co nejvyšší podíl zeleně.

Praha 11 podporuje komunitní kompostování

28. května 2020, 13:48, PRAHA 11, David Wilczek

Většina domácností vyprodukuje velké množství bioodpadu. Šlupky od brambor, zbytky nedojedeného jídla či zvadlé květiny, ale zaberou velké množství místa v kontejnerech a to zcela bez užitku. Tento problém vyřešili lidé na sídlišti v Roztylech tím, že si pořídili za podpory radnice Prahy 11 krytý kompostér.



Zapojení občanů – komunitní biokompostér

- Správce kompostéru + přibližně 15 bytových jednotek.
- Za radnici jsme zafinancovali 80 % z celkové ceny, tedy 33 tisíc Kč. Zbytek si zaplatili ti, kteří biokompost užívají.
- 2021 již součást dotační výzvy Prahy 11.

Pítka pro zvířátka



„Mysli globálně, jednej lokálně“



Mobiliář do veřejného prostoru

Lavičky a další mobiliář.

- Dřevo původem z ČR.
- Exotické dřevo (z brazilského pralesa).
- Recyklovaný materiál.

08.

Resysta

Našli jsme extrémně trvanlivý, slunci, dešti, mrazu a slané vodě odolný materiál skládající se z 60 % rýžových slupek, 22 % soli a 18 % minerálního oleje.

Velmi připomíná dřevo, ale odstraňuje většinu jeho nedostatků. Vznikl v Německu a dostal jméno Resysta. Nevyžaduje téměř žádnou údržbu, odolný vůči škůdcům a plísním a nepraská. Na rozdíl od ostatních kompozitních materiálů vypadá skvěle a jeho povrch je příjemný na dotyk. Resysta už teď splňuje většinu budoucích požadavků na ekologickou udržitelnost materiálu, je recyklována a plně recyklovatelná. Pro vybrané prvky městského mobiliáře používáme duté profily, které mohou být podle potřeby zpevněny vloženými ocelovými profily.



Holubi – možná inspirace z Augsburgu



Holubi ve městě

- Holubi se v rámci města postupně přesunou do holubníků.
- Holubi jsou pod lepším dohledem, převážná většina trusu končí mimo veřejný prostor.
- Pomocí nepravých vajíček dojde postupně ke snížení růstu / poklesu jejich populace.

Děkuji za pozornost!

